



	Seite
LED Systeme	
LED Klapprahmen single Textil-Spannrahmen alu LED	4 6
Textil-Spannrahmen alu MAXI LED	8
PIXLIP GO	10
LED Laufschrift	12
Rollups und L-Banner	12
X-Banner	14
I-Banner	16
Rollup start 2.0	18
Rollup classic	20
Rollup style	22
Rollup profi single	24
Rollup monster	26
Fahnen	
Beachflags	28
Tisch mini Beachflag	32
Rucksack Beachflag	34
Rahmensysteme	
Klapprahmen	36
Textil-Spannrahmen alu	38
Omni frame	48
Crown truss	52
Messewände	
Faltwand light	56
Messewand velcro	58
Messewand PopUp	60
Messewand Textilkeder MTK	62
Theken	
Messetheke Textilkeder MTK	70
Messetheke Textilkeder MTK LED	72
Messetheke easy	74
Messetheke light	76
Messetheke counter	78
Messetheke tube	80
Messetheke velcro	82
Messetheke PopUp	84
Werbeaufsteller	
Kundenstopper A-board	86
Kundenstopper A-board black	88
Kundenstopper swing	90
Kundenstopper water	92
Kundenstopper stand	94
Prospektständer zack	96
Banner Systeme	
Endlosbanner	98
Quick-Banner	100
Outdoor-Banner	102
Sport-Banner	104
Posterschienen	
Klemmschiene clamp	106
Sonderartikel	108
Druckdienstleistung	110

Alle Informationen in dieser Broschüre stellen die zum Zeitpunkt der Publikation jeweils neuesten Informationen dar. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen und Daten ist ausgeschlossen. Die Informationen in dieser Broschüre stellen in keinem Fall rechtliche Zusicherungen dar. Es können bei Bedarf Änderungen, Löschungen oder Ergänzungen der bereitgestellten Informationen oder Daten durchgeführt werden.

Stand Dezember 2019

## LED klapprahmen

LED klapprahmen single

...der Klapprahmen mit LED-Korpus für die einseitige Bestückung. Die vollflächige Beleuchtung lässt Ihre Werbebotschaft erstrahlen. Ideal für Verkaufsräume, Schaufenster, Gastronomie, Infostände, etc.










#### Datenblatt

indoor
1 Min.
1
nein
Klapprahmen
nein
LED
diverse Materialien
Digitaldruck

#### LED klapprahmen single

- Wartungsfreier und sehr langlebiger Acryl-LED-Korpus
- · Vollflächige, gleichbleibende Ausleuchtung der gesamten Fläche
- Sekundenschneller Motivwechsel
- Schrauben und Dübel zur Wandbefestigung im Lieferumfang enthalten



#### LED klapprahmen single

Profilstärke	25 mm
Profiltiefe	18 mm
Farbe	silber eloxiert

Artikel Nr. siehe Formate





Geringer Energieverbrauch.

LED klapprahmen Profil Profilstärke

silber eloxiert

Aluminium

*im Lieferumfang enthalten* 



Farbe

Material:

#### Klapprahmen

Lieferumfang (Set: Alu-Klapprahmen mit Acryl-LED Korpus, Netzteil, antireflex Deckfolie, Schrauben u. Dübel)

• stabile, silber eloxierte Aluminium-Klappprofile • integrierter Stromanschluss • Ecken auf Gehrung geschnitten

• 4 Schrauben und Dübel zur Wandmontage

#### Farbe: silber eloxiert Profilstärke: 25 mm Profiltiefe: 18 mm

#### Acryl-LED Korpus

 hohe Lebensdauer • geringer Energieverbrauch

• Streuscheibe aus opalinem Acrylglas

Lebensdauer:	ca. 50.000 Std.
Leistung:	ca. 4 – 31 Watt
Helligkeit:	1500 - 2000 Lux

#### Netzteil

• Netzstecker AC100 - 240V, 50 - 60Hz, 12V Anschlusskabel mit Stecker und Kupplung

Länge: 2500 mm Farbe: schwarz

#### Erhältliche Formate der Klapprahmen (Alle Maßangaben, wenn nicht anders angegeben, in Millimeter)

Modell:	Rahmen (B/H):	Druck (B/H):	Sichtbereich (B/H):	Helligkeit:	Leistung:	Gewicht:	Artikel Nr.:
LED single A4	242 x 329	A4 (210 x 297)	190 x 277	1500 - 1800 Lux	4,0 W	0,90 kg	DFLEDA4S
LED single A3	329 x 452	A3 (297 x 420)	277 x 400	1500 - 2000 Lux	13,0 W	1,81 kg	DFLEDA3S
LED single A2	452 x 626	A2 (420 x 594)	400 x 574	1800 - 2000 Lux	17,8 W	2,95 kg	DFLEDA2S
LED single A1	626 x 873	A1 (594 x 841)	574 x 821	1800 - 2000 Lux	26,2 W	6,39 kg	DFLEDA1S
LED single 70	732 x 1032	700 x 1000	680 x 980	1800 – 2000 Lux	31,0 W	8,69 kg	DFLEDB1S

textil-spannrahmen alu LED

alu LED


... perfekte und gleichmäßige Ausleuchtung bei minimaler Sichtbarkeit des Rahmens. Die neuen **textil-spannrahmen** *alu* **LED** für Drucke mit Gummilippen setzen jede Botschaft ins rechte Licht.



#### textil-spannrahmen alu LED

- Stabiler Aluminium-Profil-Rahmen mit Nut für Gummilippen-Drucke
- Überarbeiteter Acryl-LED-Korpus mit geringem Energieverbrauch
- Qualitäts- und Sicherheitszertifikate werden allen Rahmen beigelegt
- Einfache Wandmontage durch die im Lieferumfang enthaltenen Aufhänger

#### Profil



#### textil-spannrahmen alu LED Profil

- robuste 34 mm Aluminium Profilschiene
- Farbe: silber eloxiert
- wartungsfreier, langlebiger Acryl-LED-Korpus
- integrierter Stromanschluss
- Ein/Aus Schalter

Material: Aluminium
Profilstärke: 32 mm
Profiltiefe: 34 mm
Artikel Nr.: 10530

#### textil-spannrahmen alu LED

- Wartungsfreier und sehr langlebiger Acryl-LED-Korpus
- · Vollflächige, gleichbleibende Ausleuchtung der gesamten Fläche
- Schneller Motivwechsel durch Gummilippen-Technik
- · Wandbefestigung (Aufhänger) im Lieferumfang enthalten







alu LED Profil


Material	Aluminium
Farbe	silber eloxiert
Profiltiefe	34 mm

Stromanschluss

integrierter Stromanschluss mit Ein/ Aus Schalter und 3 Meter langem Anschlusskabel.

Gummilippen-Technik

Das Druckbild wird mittels des angenähten Gummikeders einfach in die Rahmennut gesteckt.



#### Standardformate alu LED

#### Set bestehend aus:

#### Profilrahmen

- stabile, silber eloxierte Aluminium-Profile
- integrierter Stromanschluss mit Ein/Aus Schalter
- Ecken auf Gehrung geschnitten
- Aufhänger für die Wandmontage

#### Acryl-LED Korpus

- hohe Lebensdauer bei geringem Energieverbrauch
- Streuscheibe aus opalinem Acrylglas

#### Netztei

- Netzstecker AC100 240V, 50 60Hz, 12V
- 3 Meter langes Anschlusskabel mit Stecker und Kupplung

Modell:	alu LED A3	alu LED A2	alu LED A1	alu LED A0
Maße (B/H/T)	297 x 420 x 34 mm	420 x 594 x 34 mm	594 x 841 x 34 mm	841 x 1189 x 34 mm
Helligkeit:	2200 - 2400 Lux	2200 - 2400 Lux	2200 - 2400 Lux	2000 – 2200 Lux
Leistung:	13,2 W	18,0 W	26,4 W	31,2 W
Artikel Nr.:	10530/A3	10530/A2	10530/A1	10530/A0

#### Drucke



#### Druckmaterial Backlite

- Digitaldruck auf besonders dichtem und glattem Backlite Gewebe
- konfektioniert mit Gummikeder

Gewebe: 110 g/m²

Brandschutz: B1

Artikel Nr.: DB1000

#### textil-spannrahmen *alu maxi LED*

... flexibel in der Rahmengröße und perfekt in der Ausleuchtung. Die neuen **textil-spannrahmen** *alu maxi* LED sind die ideale Lösung im Messebau und für beeindruckende Schaufensterdekorationen.

## alu maxi LED



# Profil 100 mm 100 mm

#### textil-spannrahmen alu maxi LED Profil

- verwindungssteife 100 mm Aluminium Profilschiene
- Farbe: silber eloxiert
- wartungsfreie, langlebige LED Module
- integrierter Stromanschluss

Material: Aluminium
Profilstärke: 51 mm
Profiltiefe: 100 mm
Artikel Nr.: 43/100

#### textil-spannrahmen alu maxi LED

- Wartungsfreie und sehr langlebige LED Module
- Formate von 100x100 cm bis 1000x250 cm (Breite x Höhe) möglich
- Schneller Motivwechsel durch Gummilippen-Technik
- Wandbefestigung (Aufhänger) im Lieferumfang enthalten



#### alu maxi LED Profil

Material	Aluminium
Farbe	silber eloxiert
Profiltiefe	100 mm



#### LED Module

Die langlebigen Power-LED-Module werden zur optimalen Ausleuchtung der Rahmen an einer bzw. zwei Seiten angebracht.



stabile Eckverbindung

Die Profile des *alu maxi LED* Rahmens werden durch drei Eckverbinder pro Ecke miteinander verbunden.

#### Formate und Lieferumfang alu maxi LED



#### ormate

Unsere alu maxi LED Rahmen sind in allen Wunschformaten von:

#### 100x100 cm bis maximal 1000x250 cm (Breite x Höhe) erhältlich.

Sie erhalten den kompletten Rahmen zerlegt als Bausatz. Der Aufbau ist einfach und auch von Laien problemlos zu bewältigen.

#### Lieferumfang:

#### Profilrahmen

- stabile, silber eloxierte Aluminium-Profile (ca. 2 kg Gewicht pro Laufmeter)
- integrierter Stromanschluss
- Ecken auf Gehrung geschnitten
- Aufhänger für die Wandmontage

#### LED Module

- wartungsfreie, langlebige LED Module
- hohe Lebensdauer bei geringem Energieverbrauch

#### Netzte

- Integriertes Netzteil AC100 240V, 50 60Hz, 24V
- 2 Meter langes Kabel mit Stecker

#### Drucke



#### Druckmaterial Backlite

- Digitaldruck auf besonders dichtem und glattem Backlite Gewebe
- · konfektioniert mit Gummikeder

Gewebe: 110 g/m²

Brandschutz: B1

Artikel Nr.: DB1000


## PIXLIP GO®

#### PIXLIP GO ...

... ist das erste mobile und beleuchtete Präsentationssystem aus Kunststoff. Das flexible Stecksystem basiert auf leichten Kunststoffprofilen, die mit Textildrucken bespannt und mit integrierten LED Modulen hinterleuchtet werden. Für den schnellen Auf- und Abbau werden dabei weder Werkzeuge, noch technische Vorkenntnisse benötigt. Alle Bauteile werden in einer praktischen Tragetasche verpackt.



#### Einfachheit



#### 1: RAHMEN

Die **PIXLIP GO** Rahmen basieren auf einem intelligenten Stecksystem, das weder Werkzeug noch Erfahrung erfordert.

Die wenigen Bauteile werden einfach passgenau ineinander geschoben. Schrauben und andere Fixierungen werden nicht benötigt. Stabilität erhält der Rahmen durch die Reibung des Kunststoffs und das gespannte Textil.

#### 2·1 FD MODULE

Ihre Fernwirkung verdanken die **PIXLIP GO** Produkte der integrierten Beleuchtung durch optimierte LED Module. Sie garantieren eine homogene Ausleuchtung der Textilien und generieren maximale Aufmerksamkeit.

#### 3: RAHMEN

Die individuell gestalteten Textildrucke machen jedes **PIXLIP GO** Produkt einzigartig. Bei Bedarf kann das Textil jederzeit getauscht oder ersetzt werden.

Dank des umlaufenden Gummikeders wird der Druck dabei einfach mit Hilfe des patentierten Print Clips in die Rahmennut gedrückt.

#### Aufmerksamkeit



Von der schnellen Orientierung über die Akzentuierung bis hin zur Inszenierung: Licht spielt eine herausragende Rolle bei der dramaturgischen Gestaltung von Werbeflächen. Als kreatives Element der Verkaufsförderung müssen sich Messe- und Promotionstände von der gleichmäßigen Umgebungsbeleuchtung abheben und visuelle Akzente setzen. Aber nicht jedes Licht ist auch gutes Licht.

Die Beleuchtung darf die Besucher nicht blenden, keinen Hitzestau verursachen oder Logos und Textbotschaften überstrahlen. Um diese häufigen Fehlerquellen zu vermeiden, ersetzt **PIXLIP GO** das klassische Auflicht durch eine integrierte Hinterleuchtung der Werbemotive. Die hocheffizienten LED Module garantieren eine homogene Ausleuchtung der farbechten Textildrucke und schaffen so auch bei Tageslicht eine wirkungsvolle Inszenierung der Werbebotschaft.


#### Mobilität



Die Messe- und Eventbranche ist ein sehr zeitsensibles Geschäft und verlangt ständig nach neuen und flexiblen Marketinglösungen.

Für alle Anwender und Aussteller steht bei der Auswahl des richtigen Präsentationsmediums daher vor allem das Thema Mobilität im Fokus. Moderne Werbeaufsteller sollen schnell und einfach aufgebaut, aber auch besonders leicht und handlich transportiert werden können. Dank der Leichtbauweise aus Kunststoff und dem geringen Gewicht bietet PIXLIP GO deshalb nicht nur einen intuitiven Aufbau, sondern auch ein ausgereiftes Transportsystem. Alle LIGHTBOX Produkte lassen sich in Einzelteile zerlegen und so platzsparend in der komfortablen Tragetasche verstauen. Auf kleinen Raum komprimiert, passt PIXLIP GO so in jeden Kofferraum.

#### Flexibilität



Als modulares Baukastensystem bietet **PIXLIP GO** seinen Anwendern universelle Gestaltungsfreiheit. Um den unterschiedlichen Anforderungsbereichen der Werbebranche gerecht zu werden, stehen eine Vielzahl an Rahmenformaten zur Verfügung, die sich beliebig miteinander kombinieren und verbinden lassen, sodass das System jederzeit auf wechselnde Anforderungen reagieren kann. Mit einfachen Werbebannern, kleinen Promotionwänden und ganzen Messeständen bedient **PIXLIP GO** ein breites Anwendungsspektrum.

Der schnelle und einfache Auf- und Abbau der Produkte ermöglicht darüber hinaus auch spontane Planänderungen und Anpassungen vor Ort. Schon mit einem kleinen **GO** Lagerbestand können immer wieder neue, kreative Lösungen geschaffen werden. Der schnelle Textilwechsel macht dabei jeden Auftritt einzigartig.


Weitere Informationen und Details auf Anfrage!

## LED laufschrift

#### LED laufschrift rollup 85

... Schluß mit langweiligen Rollup's!
Die LED laufschrift rollup 85 ist mittels App
über Android programmierbar. Der schnelle
Zugriff ermöglicht Ihnen binnen Sekunden
eine neue Werbebotschaft auszusenden.

rollup 85



#### LED laufschrift rollup 85

- neueste SMD-Technik (extra hell)
- Format: 830 x 95 x 10 mm
- 8 Programmspeicher zu je 256 Zeichen
- erhältlich in den Schriftfarben: weiß, rot, grün und blau







#### LED laufschrift rollup 85

Länge	830 mm
Höhe	95 mm
Stärke	10 mm

Einschublasche

Die Einschublasche für die LED laufschrift wird auf der Rückseite des Rollupdruckes angebracht.

#### Möglichkeiten

Durch die starkleuchtende LED laufschrift können schnell und unkompliziert Werbebotschaften vermittelt, werden.

#### Lieferumfang LED laufschrift rollup 85



Die LED laufschrift ist gedacht um dem klassischen Rollup Display Leben einzuhauchen und Ihren Botschaften den gewissen "Pepp" zu verleihen. Der kreativen Gestaltung Ihres Sujets sind kaum Grenzen gesetzt. Binden Sie eine oder mehrere LED Einheiten in Ihr Sujet ein und bestimmen Sie die Platzierung.

#### Lieferumfang:

#### LED laufschrift

• digitale Leiterplatte im Format: 830x95x10 mm

#### Netzteil

- Netzteil 220 240V
- 1,6 Meter langes Kabel mit Stecker


#### Software

- Android Software wird kostenlos zur Verfügung gestellt
- iOS in Bearbeitung

#### Technische Details:

- neueste SMD-Technik (extra hell)
- programmierbar mittels Handy-App über Bluetooth (Android)
- 8 Programmspeicher zu je 256 Zeichen
- · Änderung der Schriftgröße und Schriftart
- Text individuell erstellbar
- Geschwindigkeit bzw. Laufrichtung veränderbar
- Stromanschluss 220 240V Adapter, Akku optional

#### Rollup's



#### Aus unserem Sortiment sind für die LED laufschrift folgende Rollups verwendbar:

- Rollup Style 85
- Rollup profi single 85

## X-banner

#### X-banner

Dieses absolut einfache und geniale Bannersystem ermöglicht eine kostengünstige Werbepräsentation im Innenbereich. Durch die X-förmige Stellung des Gestänges ist der Druck immer perfekt gespannt.









#### Datenblatt

Anwendungsbereich	indoor
Aufbauzeit	1 Min.
Personen für den Aufbau nötig	1
Werkzeuge zum Aufbau nötig	nein
Freistehend	ja
Beleuchtung	nein
Transport	Transporttasche
Befestigung Druck	über Ösen eingehängt
Material Druck	verschiedene Materialien
Drucktechnik	Siebdruck / Digitaldruck
Brandschutz	materialabhängig

#### X-banner

- Einseitiges, leichtes Klappdisplay in drei Formaten erhältlich
- Einfache und schnelle Befestigung des Druckes
- Durch die X-förmige Stellung des Gestänges ist der Druck immer perfekt gespannt
- Transporttasche im Lieferumfang enthalten







#### X-banner mini

Sichtmaß	220 x 400 mm
Systemtiefe	200 mm
Farbe	grau
	Artikel Nr. 1320220

X-banner 600

Sichtmaß	600 x 1600 mm
Systemtiefe	640 mm
Farbe	schwarz
	Artikel Nr. 1320600

X-banner vario

Sichtmaß [	Breite 600 - 1200 mm
Н	öhe 1800 - 2000 mm
Farbe	grau
	Artikel Nr. 1320800

#### X-banner mini (Set bestehend aus: ausklappbarem Kunststoff-Gestänge)



#### Mini-X-banner als Blickfang auf Theken, etc.

- 5 leichte, klappbare Kunststoffstäbe
- Endkappen in Chromoptik mit Haken zur Befestigung des Druckes

Material:	Kunststoff
Sichtmaß (B/H):	220 x 400 mm
Systemtiefe:	200 mm
Farbe:	grau
Artikel Nr.:	1320220

#### X-banner 600 (Set bestehend aus: ausklappbarem Fiberglas-Gestänge, Stützstange, Transporttasche)



#### Leichter X-banner für den schnellen Einsatz

- 5 leichte, klappbare Fiberglasstangen
- Endkappen aus Gummi
- 4 verstellbare Hakenhalterungen zur Befestigung und Justage des Druckes
- inkl. Transporttasche für System und Druck

Material:	Fibergla
Sichtmaß (B/H):	600 x 1600 mm
Systemtiefe:	640 mm
Farbe:	schwar
Artikel Nr.:	1320600

#### X-banner vario (Set bestehend aus: verstellbarem Fiberglas-/ Alu-Gestänge, Stützstange, Transporttasche)



#### Variables X-bannersystem

- Teleskopstangen (oben) aus Alu und Fiberglas ermöglichen individuelle variable Bannergrößen von 600 x 1800 mm bis 1200 x 2000 mm
- Stangen unten und Stützstange aus Alu-Rohren
- robustes Verbindungskreuz aus Kunststoff in das die Teleskopstangen gesteckt werden
- Neigungswinkel der Stützstange frei einstellbar
- inkl. Transporttasche für System und Druck

Material:	Aluminium / Fiberglas
Sichtmaß (B/H):	von 600 x 1800 mm
	bis 1200 x 2000 mm
Systemtiefe:	variabel 400 - 1100 mm
Farbe:	grau
Artikel Nr.:	1320800

#### Bedruckung

Digitaldruck auf verschiedene Materialien

auf Anfrage

## L-banner

#### L-banner

...der Klassiker unter den Displaysystemen! Schnell aufgebaut und absolut problemlos im Handling. Der L-banner ist in vielen Standardmaßen, aber auch in Ihrer Wunschgröße erhältlich!







Anwendungsbereich	indoor
Aufbauzeit	1 Min.
Personen für den Aufbau nötig	1
Werkzeuge zum Aufbau nötig	nein
Freistehend	ja
Beleuchtung (Zubehör)	ja
Transport	Transporttasche/ Beutel
Befestigung Druck	Klemmschienen
Material Druck	verschiedene Materialien
Drucktechnik	Siebdruck / Digitaldruck
Brandschutz	materialabhängig

#### L-banner

- Bannerdisplay in zahlreichen Formaten erhältlich
- Alu-Klemmprofile oben und unten zur Befestigung des Druckes
- Sehr schneller und einfacher Auf- und Abbau
- Transporttasche und Schutzrolle (für Druck) im Lieferumfang enthalten







#### L-banner

Systemhöhe	2070 mm		
Systemtiefe	510 mm		
Farbe	silber		
	Artikel Nr. siehe Formate		

L-banner mini

•	
Systemhöhe	1070 mm
Systemtiefe	310 mm
Farbe	silber
Artikel	Nr. siehe Formate

Schwenkfuß

Der Standfuß der L-banner lässt sich zum Transport bequem über eine Flügelmutter lösen und einklappen.

im Lieferumfang enthalten

#### Lieferumfang (Set bestehend aus: Klemmprofile, Stange, Standfuß, Schutzrolle für den Druck, Transporttasche)



#### Klemmprofile

• stabile Aluminium-Klemmprofile

#### 3-fach geteilte Stange

• mit Gummiband verbundene Alu-Stange

#### Schutzrolle für den Druck

• zum Aufrollen und Schutz des Druckes

#### Transporttasche

• stabile Tasche passend für System und Druck

Material:	Aluminium
Profilstärke:	30 mm
Systemhöhe:	1070 / 2070 mm
Systemtiefe:	310 / 510 mm
Druckhöhe:	1000 / 2000 mm
Farbe:	silber

#### Erhältliche Formate (Sonderformate auf Anfrage) (Alle Maßangaben, wenn nicht anders angegeben, in Millimeter)

Modell:	System (B/H)	Sichtbereich (B/H)	Gewicht:	Artikel Nr.:	Modell:	System (B/H)	Sichtbereich (B/H)	Gewicht:	Artikel Nr.:
L-banner 30	306 x 1070	300 x 1000	1,0 kg	404	L-banner 90	906 x 2070	900 x 2000	3,3 kg	4012
L-banner 50	506 x 1070	500 x 1000	1,4 kg	405	L-banner 100	1006 x 2070	1000 x 2000	3,4 kg	4011
L-banner 80	806 x 2070	800 x 2000	2,7 kg	4010	L-banner 150	1506 x 2070	1500 x 2000	4,0 kg	4013

#### Zubehör



#### Klemmspot 35 Watt

- werkzeugfreie Montage durch Klemmfunktion
- inkl. Leuchtmittel und Transporttasche

Farbe: silber Artikel Nr.: 10A



#### L-banner Verbinder

- verbindet mehrere L-banner miteinander
- einfache, werkzeugfreie Montage

 Maße (Länge/Ø):
 80 mm / 8 mm

 Artikel Nr.:
 13

Bedruckung

**Digitaldruck** auf verschiedene Materialien

auf Anfrage

## rollup start 2.0

#### rollup start 2.0

...das Einsteigermodell hat ein Facelift bekommen. Nach wie vor ein solides und einfaches Rollup-System, das sich nun durch die dunklen Seitendeckel hervorhebt.





#### Datenblatt

Anwendungsbereich	indoor
Aufbauzeit	1 Min.
Personen für den Aufbau nötig	1
Werkzeuge zum Aufbau nötig	nein
Freistehend	ja
Beleuchtung (Zubehör)	ja
Transport	Transporttasche
Befestigung Druck	oben Klemmen / unten Kleben
Material Druck	verschiedene Materialien
Drucktechnik	Siebdruck / Digitaldruck
Brandschutz	materialabhängig


#### rollup start 2.0

- Einseitiges, leichtes Rolldisplay in drei Formaten erhältlich
- Befestigung des Druckes mit Alu-Klemmprofil oben, unten geklebt
- Schneller und einfacher Auf- und Abbau
- Transporttasche im Lieferumfang enthalten



#### Stangenhalterung

Die verbesserte Stangenhalterung in der Kassette garantiert einen sicheren Halt der dreiteiligen Stange.



#### Seitendeckel

Die in einem dunklen Anthrazit beschichteten Seitendeckel geben der Kassette eine besonders edle Optik.



#### Standfüße

Passend zu den Seitendeckeln erhielten auch die Standfüße dunkle Endstücke.

im Lieferumfang enthalten

im Lieferumfang enthalten

im Lieferumfang enthalten

#### Lieferumfang (Set bestehend aus: Kassette mit Standfüßen, Klemmprofil für oben, 3-tlg. Stange, Transporttasche)



#### Kassette

- Alu-Kassette mit zwei drehbaren Standfüßen
- Haltestreifen zum Ankleben des Druckes

#### Alu-Klemmprofil

• zur Befestigung des Druckes oben

#### 3-fach geteilte Stange

· mit Gummiband verbundene Alu-Stange

#### Transporttasche

• passend für System und Druck

Material:	Aluminium
Systemhöhe:	2100 mm
Systemtiefe:	325 mm
Stangenhöhe:	2020 mm
Druckhöhe:	2000 mm
Farbe:	silber

#### Erhältliche Formate (Alle Maßangaben, wenn nicht anders angegeben, in Millimeter)

Modell:	System (B/H/T):	Kassette (B/H/T):	Druck (B/H):	Sichtbereich (B/H):	Gewicht:	Artikel Nr.:
rollup start 80	814 x 2100 x 325	814 x 90 x 90	800 x 2110	800 x 2000	2,3 kg	13/15/DR/START80
rollup start 85	864 x 2100 x 325	864 x 90 x 90	850 x 2110	850 x 2000	2,4 kg	13/15/DR/START85
rollup start 100	1014 x 2100 x 325	1014 x 90 x 90	1000 x 2110	1000 x 2000	2,7 kg	13/15/DR/START100

#### Zubehör



#### Klemmspot 35 Watt

- werkzeugfreie Montage durch Klemmfunktion
- inkl. Leuchtmittel und Transporttasche

Farbe:	silbe
Artikel Nr.:	10

#### Bedruckung



#### Digitaldruck

- verschiedene Materialien
- · konfektioniert

auf Anfrage

## rollup classic

#### rollup classic

...der Rollup mit dem perfekten Preis-Leistungsverhältnis! Der rollup classic besitzt eine sehr hochwertige und stylische Kassette zu einem absoluten TOP Preis.








#### Datenblatt

	Anwendungsbereich	indoor	
	Aufbauzeit	1 Min.	
	Personen für den Aufbau nötig	1	
-	Werkzeuge zum Aufbau nötig	nein	
	Freistehend	ja	
-	Beleuchtung (Zubehör)	ja	
-	Transport	Transporttasche	
-	Befestigung Druck	oben Klemmen / unten Kleben	
-	Material Druck	verschiedene Materialien	
-	Drucktechnik	Siebdruck / Digitaldruck	
-	Brandschutz	materialabhängig	
-			
-			

#### rollup classic

- Einseitiges stabiles Rolldisplay in fünf Formaten erhältlich
- Vollmetallkassette für hohe Lebensdauer und häufigen Einsatz
- Befestigung des Druckes mit Alu-Klemmprofil oben, unten geklebt
- Transporttasche mit praktischer großer Längsöffnung im Lieferumfang enthalten







#### rollup classic

Systemhöhe	2090 (2290) mm
Systemtiefe	380 mm
Farbe	silber
	Artikel Nr. siehe Formate

#### Kassette

90 mm
80 mm
silber
Im Lieferumfang enthalten

Klemmspot 35

Leistung 35 Watt	-
Gewicht 0,52 kg	
Lampe ist dreh- und schwenkbar	
Zubabä	-

#### Lieferumfang (Set bestehend aus: Kassette mit Chrom-Standfüßen, Klemmprofil für oben, Stange, Transporttasche)



#### Kassette

- stabile Alu-Kassette mit zwei Chromfüßen
- · Haltestreifen zum Ankleben des Druckes

#### Alu-Klemmprofil

• zur Befestigung des Druckes oben

#### 3-fach geteilte Stange / Variostange\*

- mit Gummiband verbundene Alu-Stange
- \* 2 Stück standard bei rollup classic 120 und 150, als Zubehör bei allen anderen Formaten erhältlich

#### Transporttasche

• passend für System und Druck

Material:	Aluminium		
Systemhöhe:	2090 (2290)* mm		
Systemtiefe:	380 mm		
Stangenhöhe:	2060 (2400)* mm		
Druckhöhe:	2000 (2200)* mm		
Farbe:	silber		

<sup>\*</sup> nur bei rollup classic 120 und 150

#### Erhältliche Formate (Alle Maßangaben, wenn nicht anders angegeben, in Millimeter)

Modell:	System (B/H/T):	Kassette (B/H/T):	Druck (B/H):	Sichtbereich (B/H):	Gewicht:	Artikel Nr.:
rollup classic 80	815 x 2090 x 380	815 x 90 x 80	800 x 2110	800 x 2000	3,8 kg	DR/CLASSIC80
rollup classic 85	865 x 2090 x 380	865 x 90 x 80	850 x 2110	850 x 2000	4,0 kg	DR/CLASSIC85
rollup classic 100	1015 x 2090 x 380	1015 x 90 x 80	1000 x 2110	1000 x 2000	4,4 kg	DR/CLASSIC100
rollup classic 120	1215 x 2290 x 380	1215 x 90 x 80	1200 x max. 2310	1200 x max. 2200	5,2 kg	DR/CLASSIC120
rollup classic 150	1515 x 2290 x 380	1515 x 90 x 80	1500 x max. 2310	1500 x max. 2200	6,2 kg	DR/CLASSIC150

#### Zubehör



#### Klemmspot 35 Watt

- werkzeugfreie Montage durch Klemmfunktion
- inkl. Leuchtmittel und Transporttasche

Farbe:	silbe
Artikel Nr·	10

Bedruckung

Digitaldruck auf verschiedene Materialien

auf Anfrage

# rollup style

#### rollup style

#### ...reduziert auf das Wesentliche

Der rollup style kommt ohne Standfüße und punktet mit Wechselendkappen und der Befestigung des Druckes in der Kassette mittels Klettband.






Anwendungsbereich	indoor
Aufbauzeit	1 Min.
Personen für den Aufbau nötig	1
Werkzeuge zum Aufbau nötig	nein
Freistehend	ja
Beleuchtung (Zubehör)	ja
Transport	Transporttasche
Befestigung Druck	oben Klemmen/ unten Klett
Material Druck	verschiedene Materialien
Drucktechnik	alle Druckarten
Brandschutz	materialabhängig

#### rollup style

- Einseitiges, edles Rolldisplay ohne Standfüße in vier Formaten erhältlich
- Teleskopstange für variablen Sichtbereich bis maximal 2200 mm
- Befestigung des Druckes unten über Klettband (ideal auch für Textildrucke)
- Transporttasche im Lieferumfang enthalten







#### rollup style

Systemhöhe	max. 2100 mm
Sichthöhe Druck	max. 2000 mm
Farbe	silber

Artikel Nr. siehe Formate

Endkappen

Höhe	110 mm	
Tiefe	140 mm	
Farbe	schwarz matt	

*Im Lieferumfang enthalten* 

Klettband unten

Beim rollup style wird der Druck unten mit einem Klettband befestigt.

im Lieferumfang enthalten

#### Lieferumfang (Set: Kassette mit Endkappen, Klemmprofil oben, Flauschband, Teleskopstange, Transporttasche)



	<ul><li>Kassette</li><li>stabile Alu-Kassette ohne Standfüße</li><li>Endkappen mit Magneten zum Wechseln</li></ul>	Kassette: Endkappen:	Aluminium Kunststoff schwarz matt
	Alu-Klemmschiene  • zur Befestigung des Druckes oben	Profilstärke:	30 mm
	Teleskopstange  • beliebig verstellbar von 700 - 2200 mm Höhe	Länge:	2350 mm
	Transporttasche	Г	L

#### Transporttasche

• passend für System und Druck

arbe:	schwarz

#### Erhältliche Formate (Alle Maßangaben, wenn nicht anders angegeben, in Millimeter)

Modell:	System (B/H/T):	Kassette (B/H/T):	Druck (B/H):	Sichtbereich (B/H):	Gewicht:	Artikel Nr.:
rollup style 80	860 x 2270 x 215	860 x 85 x 215	800 x 2460	800 x 2200	4,5 kg	13/15/style80
rollup style 85	910 x 2270 x 215	910 x 85 x 215	850 x 2460	850 x 2200	5,0 kg	13/15/style85
rollup style 100	1060 x 2270 x 215	1060 x 85 x 215	1000 x 2460	1000 x 2200	5,5 kg	13/15/style100
rollup style 120	1260 x 2270 x 215	1260 x 85 x 215	1200 x 2460	1200 x 2200	6,8 kg	13/15/style120

#### Zubehör



#### Endkappen

Farbe: Artikel Nr.: • werkzeugfreie Montage durch Magnete Chrom 13/19/style\_C Weiß 13/19/style\_W Blau 13/19/style\_B Grün 13/19/style\_G 13/19/style\_R

#### Bedruckung

Digitaldruck auf verschiedene Materialien

auf Anfrage

## rollup profi single


#### rollup profi single

...der Profi Rollup auf höchstem Qualitätsniveau! Das besondere ist die Klemmfunktion oben und unten! Somit kann das Motiv mit ein paar Handgriffen jederzeit getauscht werden.











#### Datenblatt

Anwendungsbereich	indoor
Aufbauzeit	1 Min.
Personen für den Aufbau nötig	1
Werkzeuge zum Aufbau nötig	nein
Freistehend	ja
Beleuchtung (Zubehör)	ja
Transport	Transporttasche
Befestigung Druck	oben und unten Klemmen
Material Druck	verschiedene Materialien
Drucktechnik	Siebdruck / Digitaldruck
Brandschutz	materialabhängig

#### rollup profi single

- Einseitiges, sehr stabiles und edles Rolldisplay in sieben Formaten erhältlich
- Vollmetallkassette für hohe Lebensdauer und häufigen Einsatz
- Befestigung des Druckes mit Alu-Klemmprofilen oben und unten
- Transporttasche im Lieferumfang enthalten







#### rollup profi single

Systemhöhe	max. 2480 mm
Sichthöhe Druck	max. 2350 mm
Farbe	silber

Artikel Nr. siehe Formate

Vollmetallkassette

Höhe	110 mm
Tiefe	140 mm
Farbe	silber

*Im Lieferumfang enthalten* 

oben und unten klemmen

Beim rollup profi werden die Drucke mittels Klemmschienen **oben und unten** befestigt.

im Lieferumfang enthalten

#### Lieferumfang (Set: Kassette mit Schwenkfüßen, Klemmprofil oben und unten, Teleskopstange, Transporttasche)



Kassette  • sehr stabile Alu-Kassette mit zwei Schwenkfüßen  • für hohe Lebensdauer und häufigen Einsatz	Kassette: Rolle:	Aluminium Aluminium
Alu-Klemmprofile  • zur Befestigung des Druckes oben und unten	Profilstärke:	30 mm
Teleskopstange  • beliebig verstellbar von 700 - 2350 mm Höhe	Länge:	2350 mm
Transporttasche  • passend für System und Druck	Farbe:	schwarz

#### Erhältliche Formate (Alle Maßangaben, wenn nicht anders angegeben, in Millimeter)

Modell:	System (B/H/T):	Kassette (B/H/T):	Druck (B/H):	Sichtbereich (B/H):	Gewicht:	Artikel Nr.:
rollup profi single 60	650 x 2480 x 355	650 x 100 x 140	600 x 2410	600 x max. 2350	5,3 kg	510
rollup profi single 70	750 x 2480 x 355	750 x 100 x 140	700 x 2410	700 x max. 2350	5,9 kg	515
rollup profi single 80	850 x 2480 x 355	850 x 100 x 140	800 x 2410	800 x max. 2350	6,3 kg	511
rollup profi single 85	890 x 2480 x 355	890 x 100 x 140	850 x 2410	850 x max. 2350	6,8 kg	509
rollup profi single 100	1050 x 2480 x 355	1050 x 100 x 140	1000 x 2410	1000 x max. 2350	7,3 kg	513
rollup profi single 120	1250 x 2480 x 355	1250 x 100 x 140	1200 x 2410	1200 x max. 2350	8,9 kg	516
rollup profi single 150	1550 x 2480 x 355	1550 x 100 x 140	1500 x 2410	1500 x max. 2350	10,9 kg	517

#### Zubehör



#### Klemmspot 35 Watt

- werkzeugfreie Montage durch Klemmfunktion
- inkl. Leuchtmittel und Transporttasche

Farbe: silber
Artikel Nr.: 10A

Bedruckung


Digitaldruck auf verschiedene Materialien

auf Anfrage

## rollup monster

#### rollup monster

...groß - größer - rollup monster! Mit einem beeindruckenden Sichtbereich von 6 m<sup>2</sup> sollten in punkto Erkennbarkeit keine Fragen mehr offen bleiben. Einfaches Handling und Top-Qualität inklusive.









#### Datenblatt

indoor
3 Min.
2
nein
ja
ja
Transporttasche
oben Klemmen / unten Kleben
verschiedene Materialien
Digitaldruck
materialabhängig

#### rollup monster

- Einseitiges, stabiles Rolldisplay mit einer maximalen Höhe von 3120 mm
- Durch die arretierbaren Ausziehstangen sind vier verschiedene Druckformate möglich
- Sensationeller Sichtbereich von 6 m² bei voller Größe
- Transporttasche im Lieferumfang enthalten







#### rollup monster

max. 3120 mm
2060 mm
400 mm

#### Klemmschiene

Aluleiste auf den Druck kleben, und mit den Rändelschrauben einfach und sicher in der Schiene fixieren.

im Lieferumfang enthalten

#### Teleskopstangen

Links und rechts für sicheren Halt der Klemmschiene. Die Höhenanzeige ermöglicht eine genaue Ausrichtung.

*im Lieferumfang enthalten* 

#### Lieferumfang (Set: Kassette mit Schwenkfüßen, Klemmschiene, Aluleiste, 2 Teleskopstangen, Transporttasche)



#### Kassette

Artikel Nr. 2000

• sehr stabile Alu-Kassette mit zwei Schwenkfüßen

Material: Aluminium Maße (B/H/T): 2060 x 110 x 135 mm

#### Klemmschiene oben

- mit stabilen Haken für die Ausziehstangen
- Druck wird mit Rändelschrauben fixiert

#### Teleskopstange

- variabel verstellbar von 1700 3000 mm
- einzelne Transportsäcke für die Teleskopstangen

#### Material: Aluminium Farbe silber

#### Transporttasche

• passend für System und Druck

#### Farbe:

Profilstärke:

schwarz

#### Zubehör



#### Klemmspot 35 Watt

- werkzeugfreie Montage durch Klemmfunktion
- inkl. Leuchtmittel und Transporttasche

Farbe: Artikel Nr.:

silber 10A

18 mm

#### Bedruckung



#### Digitaldruck

- auf verschiedenste Materialien
- konfektioniert

weitere Infos auf Anfrage


## beachflags


## 1 System 3 Formen

In Zusammenarbeit mit dem weltweit größten Hersteller von Hochsee-Angelruten haben wir für Sie ein bewährtes Produkt neu definiert!



#### drop






#### facts

Grundsätzlich ist die Basis des beachflag-Systems ein Fiberglasgestänge. Dies wurde in Zusammenarbeit mit einem der weltweit größten Hochsee-Angelruten Hersteller für die Fahnensysteme optimiert. Somit ist das Thema mobile Fahnen durch neue Formen und die raffinierten Bauteile neu definiert.

- höchste Stabilität garantiert
- individuelle Formen
- hochflexibles Fiberglasgestänge
- herausragende Langlebigkeit
- einzigartig mit Querausleger
- sehr straffe Bespannung
- einfache Handhabung
- geringes Gewichtpraktisches Zubehör

### pole



29

ACHTUNG: Die Endformate können leicht von den angegebenen Größen abweichen!

## beachflags

#### Technische Daten (Alle Maßangaben, wenn nicht anders angegeben, in Millimeter)

		drop ,	standard"			drop "	premium"		W	ing "stand	lard & prem	ium"	pole "	standard &	premium"
Modell:	XS	S	М	L	XS	S	М	L	XS	S	М	L	S	М	L
System (Höhe):	1770	2280	3130	4400	1810	2300	3340	4450	2210	2810	3940	5310	2080	2930	4300
Fahne (Höhe):	1510	2020	2845	4120	1550	2040	3059	4167	1953	2547	3661	5026	1821	2649	4019
Fahne (Breite):	670	762	1070	1144	610	775	1130	1182	433	573	739	741	761	761	761

standard: Hohlsaum aus schwarzem oder weißem Gurtband

premium: Hohlsaum aus bedrucktem Fahnenst	off
---	-----

Artikel Nr.				
Modell:	beachflag <b>XS</b> alle Formen	beachflag <b>S</b> alle Formen	beachflag <b>M</b> alle Formen	beachflag <b>L</b> alle Formen
Artikel Nr.:	DF_U_XS	DF_U_S	DF_U_M	DF_U_L

#### Lieferumfang



#### Transporttasche

- integrierte Außentasche für optionales Zubehör
- praktisches Innennetz zum Verstauen des Druckes
- passgenaue Form für das beachflag-System



Fiberglasgestänge inkl. Spannbefestigung

- hochwertiges Hauptgestänge
- praktische Befestigung für das Spannen der Fahne
- Spannschlaufe mit Kunststoffhaken (kein Karabiner notwendig)



Querausleger

- im Lieferumfang enthalten \*
- Ausleger speziell für Rechteckformen
- ermöglicht eine straffe Bespannung
- \* nur bei den Größen S, M, L



Knubbel

- extra großer Knubbel
- verhindert ein Durchstechen
- Bespannung des Systems ist somit durch 1 Person leicht möglich

#### Bedruckung



Druck

- 4-farbig auf Polytrans 110g/m<sup>3</sup>
- bestmöglicher Durchdruck
- fertig konfektioniert
- · doppelseitig auf Anfrage

#### Zubehör



#### Bodenplatte "standard"

- mit starrem Bolzen, Ø 14 mm • outdoor geeignet für alle Größen
- mit Gummifüßen



#### Bodenplatte "de luxe"

- mit kugelgelagertem Bolzen, Ø 14 mm • indoor - als Bodenkreuz "mini" verwendbar
- mit Gummifüßen



#### Tasche

 passend zur Bodenplatte PL-49 "standard" und "de luxe"

Maße:

Gewicht:

Artikel Nr.:

Maße:

Gewicht:

Artikel Nr.:

Maße.

Gewicht:

Artikel Nr.:

Standfläche:

Gewicht:

Artikel Nr.:

Maße:

Gewicht:

Artikel Nr.:

Standfläche:

Gewicht:

Artikel Nr.:

Länge:

Gewicht:

Artikel Nr.:

Standfläche:

Gewicht:

Artikel Nr.:

Länge:

Gewicht:

Artikel Nr.:

Länge:

Gewicht:

Artikel Nr.:

Maße: 510 x 510 mm Gewicht: ca. 0,4 kg Artikel Nr.: Tasche PL-49

490 x 490 mm

490 x 490 mm

ca. 15 kg

PL-49 / set

300 x 300 mm

ca. 2,75 kg

Ø 810 mm

ca. 3,2 kg

Ø 490 mm

Ø 520 mm

3-Bein-uni

510 mm

ca. 1,1 kg

830 x 830 mm

7,00 kg

BK-83

600 mm

1,12 kg

550 mm

2,25 kg

TYREBASE

FD-SCHRAUB

ED

ca. 1 kg

0,28 kg

DT

DF-BK-Klapp-uni

PL-30

ca. 15 kg

PL-49



#### Bodenplatte, indoor 30"

- mit starrem Bolzen mit Gummifüßen
- Lieferumfang inklusive Transporttasche

#### Bodenkreuz "standard"

- mit drehbarem Bolzen, Ø 14 mm • indoor verwendbar
- outdoor verwendbar mit Wasserschlauch "tube"



- zur Beschwerung für Bodenkreuz oder Bodenplatte • mit ca. 12 | Wasser befüllbar

#### Bodenkreuz "mini"

- mit kugelgelagertem Bolzen, Ø 14 mm • indoor verwendbar
- Lieferumfang inklusive Transportbeutel



#### Erddorn "de luxe"

- mit kugelgelagertem Bolzen, Ø 14 mm
- outdoor verwendbar

#### Bodenkreuz "outdoor"

- klappbar, mit starrem Bolzen, Ø 14 mm mit Gummifüßen
- Transporttasche als Zubehör erhältlich



#### Erdschraube

• mit kugelgelagertem Bolzen, Ø 14 mm nur outdoor verwendbar

#### Reifenhalterung

- mit kugelgelagertem Bolzen, Ø 14 mm • passend für alle Reifengrößen
- Wandhalterung 30°

• Winkel des Bolzens zur Wand: 30° • mit kugelgelagertem Bolzen, Ø 14 mm Wandplatte: Gewicht: Artikel Nr.:

100 x 100 x 4 mm 0,9 kg WAND30

## tisch mini beachflag

#### tisch mini beachflag

Die kleine Stehfahne zählt zu den klassischen indoor Dekorationen. Absolut einfach in der Handhabung und im Motivwechsel ist die tisch mini beachflag ideal für Werbung in









#### Datenblatt


Anwendungsbereich	indoor
Aufbauzeit	ca. 1 Min.
Personen für den Aufbau nötig	1
Werkzeuge zum Aufbau nötig	nein
Freistehend	ja
Rahmenmaterial	Aluminium
Transport (Lieferumfang)	Transporttasche
Druckmaterial	Polystoff 110 g/m <sup>2</sup>
Drucktechnik	Digitaldruck
Befestigung Druck	Gummispanner

#### tisch mini beachflag

- Robuster Standfuß und Gestänge aus Aluminium
- Mini Beachflag mit hochauflösendem Digitaldruck auf Polystoff 110 g/m² Gewebe
- Eigene Bedruckung der mini Beachflags weiß im Transferdruck, Flock etc. möglich
- Mini Beachflag bedruckt oder weiß im Lieferumfang enthalten







Höhe System	460 mm
Höhe mini Beachflag	380 mm
Breite mini Beachflag	210 mm
Gewicht	120 g

Artikel Nr. 180952

#### tisch mini beachflag bedruckt tisch mini beachflag weiß

Höhe System	460 mm
Höhe mini Beachflag	380 mm
Breite mini Beachflag	210 mm
Gewicht	120 g

Artikel Nr. 180950

#### Standfuß

Standfuß:

Maße (H/B):

Druckfläche:

Farbe:

Material	Aluminium
Durchmesser	80 mm

*im Lieferumfang enthalten* 

Ø 80 mm

380 x 210 mm

ca. 0,02 m<sup>2</sup>

silber

#### Lieferumfang



#### Aluminium Rahmen mit Standfuß

•	1 Star	ndfuß			

#### Mini Beachflag konfektioniert

• 1x mini Beachflag aus Polystoff 110 g/m<sup>2</sup> weiß oder bedruckt mit Gummispanner

ransporttasche	
----------------	--

• 2 Alustangen

• passgenaue Form für die tisch beachflag

Maße (L/B):	345 x 140 mm
Anzahl.	1 Ctiic

#### Zubehör



#### Mini Beachflag bedruckt ohne System

• für wechselnde Motive

Maße (H/B): 380 x 210 mm Artikel Nr.: 180953

#### Mini Beachflag weiß ohne System

• zur individuellen eigenen Bedruckung

Maße (H/B): 380 x 210 mm Artikel Nr.: 180951

#### Bedruckung



#### Digitaldruck

- Polystoff 110 g/m<sup>2</sup>
- konfektioniert

Grafikdaten auf Anfrage

## rucksack beachflag

# rucksack beachflag Mit dem beguemen und ultraleichten Rückentragegestell wird die Fahne zu einem idealen Werbemittel bei Sportveranstaltungen und Aktionen im POS-Bereich.







#### Datenblatt

#### rucksack beachflag

- Sehr leichtes und stabiles Fiberglasgestänge
- Bequemes und ultraleichtes Rückentragegestell mit seitlichen Staufächern
- Eigene Bedruckung der Beachflag weiß im Transferdruck, Flock etc. möglich
- Beachflag bedruckt oder weiß im Lieferumfang enthalten







	Artikel Nr. 180932
Gewicht	840 g
Breite Beachflag	520 mm
Höhe Beachflag	1030 mm
Höhe System	ca. 1600 mm

rucksack beachflag bedruckt rucksack beachflag weiß

Höhe System	ca. 1600 mm
Höhe Beachflag	1030 mm
Breite Beachflag	520 mm
Gewicht	840 g
	Artikel Nr. 180930

Rückentragegestell

Höhe	540 mm
Breite	300 mm
Tiefe	60 mm
Gewicht	640 g
	im Lieferumfang enthalten

#### Lieferumfang



#### Fiberglas-/Aluminiumgestänge

<ul><li> 2 Fiberglasstangen</li><li> 2 Aluminiumstangen</li></ul>	Länge: Farbe:	490 mm silber
5 5		

#### Rückentragegestell

- integrierte Tasche für Gestänge und Druck praktische seitliche Staufächer

Maße (H/B):	540 x 300 mm
Anzahl:	1 Stück

#### Beachflag konfektioniert

• 1x Beachflag aus Polystoff 110 g/m<sup>2</sup> weiß oder bedruckt mit Klettband

Maße (H/B): 1030 x 520 mm Druckfläche: ca. 0,28 m<sup>2</sup>

#### Zubehör





• für wechselnde Motive

Maße (H/B): 1030 x 520 mm Artikel Nr.: 180933

#### Beachflag weiß ohne System

• zur individuellen eigenen Bedruckung

Maße (H/B): 1030 x 520 mm Artikel Nr.: 180931

#### Ersatzgestänge Set

- 2 Fiberglasstangen
- 2 Aluminiumstangen

Farbe: silber Artikel Nr.: 180935

#### Bedruckung

**Digitaldruck** auf Polystoff 110 g/m<sup>2</sup> • konfektioniert

Grafikdaten auf Anfrage

## klapp rahmen


#### klapp rahmen

...der praktische Klapprahmen, bei dem Sie mit ein paar Handgriffen Ihre Bilder austauschen können.

Durch die Antireflexfolie wirkt Ihr Bild noch besser aus allen Blickwinkeln.









#### Datenblatt

Anwendungsbereich	indoor
Aufbauzeit ohne Wandmontage	1 Min.
Personen für den Aufbau nötig	1
Werkzeuge zum Motivwechsel nötig	nein
Rahmenverbindung	Klappschiene
Freistehend	nein
Beleuchtung	nein
Material Druck	Papier/Vinyl
Drucktechnik	Digitaldruck

#### klapp rahmen

- Stabiler Aluminium Klapprahmen in zahlreichen Formaten erhältlich
- Ecken auf Gehrung geschnitten
- Transparente Antireflexfolie schützt Ihre Drucke
- Schrauben und Dübel zur Wandbefestigung im Lieferumfang enthalten







#### klapp rahmen 25

Profilstärke	25 mm
Profiltiefe	12 mm
Farbe	silber
	Artikel Nr. siehe Formate

#### klapp rahmen 32

D. Cl. C.	22
Profilstärke	32 mm
Profiltiefe	19 mm
Farbe	silber
	Artikel Nr. siehe Formate

Klapp-Profil

Profilstärke	25 oder 32 mm
Farbe	silber
im	Lieferumfana enthalten

#### Lieferumfang (Set bestehend aus: Alu-Klapprahmen, PVC Deckfolie, Schrauben u. Dübel zur Wandbefestigung)



#### Klapprahmen

- stabile Aluminium Klapp-Profile
- in 25 mm oder 32 mm Profilstärke erhältlich
- Ecken auf Gehrung geschnitten
- 4 Schrauben und Dübel zur Wandmontage

	Material:	Aluminium
	Farbe:	silber
	Profilstärke:	25 / 32 mm
	Profiltiefe:	12 / 19 mm
·····		

#### Antireflexfolie

• transparente Deckfolie zum Schutz der Drucke

Material:	PVC
Farbe:	transparen

#### Erhältliche Formate der Klapprahmen (Alle Maßangaben, wenn nicht anders angegeben, in Millimeter)

#### Profilstärke 25 mm

1 Tomotarite 25 Time			
Rahmen (B/H):	Druck (B/H):	Sichtbereich (B/H):	Artikel Nr.:
178 x 240	A5 (148 x 210)	130 x 192	AKL25A5G
240 x 327	A4 (210 x 297)	192 x 279	AKL25A4G
327 x 450	A3 (297 x 420)	279 x 402	AKL25A3G
450 x 624	A2 (420 x 594)	402 x 576	AKL25A2G
624 x 871	A1 (594 x 841)	576 x 823	AKL25A1G
730 x 1030	700 x 1000	682 x 982	AKL2571G
871 x 1219	A0 (841 x 1189)	821 x 1169	AKL25A0G
		•	

#### Profilstärke 32 mm

Rahmen (B/T):	Druck (B/H):	Sichtbereich (B/H):	Artikel Nr.:
340 x 463	A3 (297 x 420)	277 x 400	AKL32A3G
463 x 637	A2 (420 x 594)	400 x 574	AKL32A2G
637 x 884	A1 (594 x 841)	574 x 821	AKL32A1G
743 x 1043	700 x 1000	680 x 980	AKL3271G
884 x1232	A0 (841 x 1189)	821 x 1169	AKL32A0G

Weitere Formate auf Anfrage

#### Bedruckung



#### Digitaldruck

- auf verschiedenste Materialien wie Papier, Stoff, PVC etc.
- konfektioniert

weitere Infos auf Anfrage

textil-spannrahmen alu shop


alu shop


Minimiert auf das absolut Wesentliche ist das *alu* shop Profil perfekt für alle Einsatzbereiche wo die Gummikedernut und die Möglichkeit zur Montage auf dem Untergrund ausreichen.



#### textil-spannrahmen alu shop

- Ideal für die umlaufende Montage in Nischen, als Regal- oder Boxenverkleidung
- Durch die geringe Profilstärke von 8 mm passt sich das Profil dem Montageuntergrund an
- Auch beim Einsatz von Hintergrundbeleuchtung kaum erkennbar
- Passgenaue und einfache Montage







#### Profil alu shop

Profilstärke	8 mm
Profiltiefe	32 mm
Material	Aluminium

Artikel Nr. 10521

#### Montagemöglichkeit

Durch die geringe Profilstärke von nur 8 mm passt sich das Profil dem Montageuntergrund optimal an.

#### Anwendungsbereich

Ideal für die umlaufende Montage in Nischen und Regalen. Geeignet für Hintergrundbeleuchtung.

#### Zuschnitt



#### Individueller Zuschnitt

- Zuschnitt der Profile auf Ihr Wunschmaß
- Ecken auf Gehrung geschnitten
- Zuschnitte in Einzelteilen ohne Eckverbinder oder Verbinder zur Selbstmontage

Artikel Nr.: Z1000

#### Zubehör



#### Eckverbinder shop

- zur stabilen Eckverbindung der Profile
- · Inbusschlüssel im Lieferumfang enthalten
- nach der Montage von außen nicht mehr sichtbar

Material:	2 mm Stahl
Maße (H/B/T):	40 x 40 x 20 mm
Artikel Nr.:	22501



#### Längsverbinder shop

- zur stabilen Verbindung der Profile
- Inbusschlüssel im Lieferumfang enthalten
- nach der Montage von außen nicht mehr sichtbar

Material:	2 mm Sta
Maße:	100 x 10 m
Artikel Nr.:	2250

#### Drucke



#### Druckmaterial Deko 1

- Digitaldruck auf Deko 1 Gewebe
- · konfektioniert mit Gummikeder

Gewebe:205 g/m²Brandschutz:B1Artikel Nr.:DD1000



#### Druckmaterial Backlite

- Digitaldruck auf besonders dichtes und glattes Backlite Gewebe
- konfektioniert mit Gummikeder
- Beleuchtungssysteme auf Anfrage

Gewebe: $110 \, \mathrm{g/m^2}$ Brandschutz:B1Artikel Nr.:DB1000


textil-spannrahmen alu light

Die Spannrahmen sind am äußeren Profilrand mit einer Nut versehen, in die das bedruckte Textil mit einem Flachkeder gesteckt wird. Ein sehr schneller und problemloser Motivwechsel ist somit möglich. alu light



#### textil-spannrahmen alu light

- leichte 22 mm Aluminium Profilschiene
- Geeignet für kleinere und mittlere Rahmengrößen)
- Sonderformate auf Anfrage







#### Profil alu light

Profilstärke	8 mm
Profiltiefe	32 mm
Material	Aluminium
	Artikel Nr. 10521

Anwendungsmöglichkeiten

Als Bilderrahmen bis maximal 200 cm Profillänge. Direktmontage oder über Wandhalter. Für Geschäfte, Büros, ...

Eckverbindung

Die auf Gehrung geschnittenen Profile werden mit Stahlwinkeln fest verschraubt.

siehe Zubehör

#### Zuschnitt



#### Individueller Zuschnitt

- Zuschnitt der Profile auf Ihr Wunschmaß
- Ecken auf Gehrung geschnitten
- Zuschnitte in Einzelteilen ohne Eckverbinder oder Verbinder zur Selbstmontage

Artikel Nr.: Z1000

#### Zubehör



#### Eckverbinder

- zur stabilen Eckverbindung der Profile
- · Inbusschlüssel im Lieferumfang enthalten
- nach der Montage von außen nicht mehr sichtbar

Material:	2 mm Stani
Maße:	50 x 50 mm
Artikel Nr.:	22500



#### Längsverbinder

- zur stabilen Verbindung der Profile
- Inbusschlüssel im Lieferumfang enthalten
- nach der Montage von außen nicht mehr sichtbar

Material:	2 mm Stahl
Maße:	100 x 10 mm
Artikel Nr.:	22503



#### Wandhalter light

- zur sicheren Wandmontage des Rahmens
- Rahmen wird einfach in die Halterung eingehängt

  Dübel und Schrauben im Lieferumfang enthalten.
- Dübel und Schrauben im Lieferumfang enthalten
   Artikel

Material:	2 mm Stah
Maße (B/H/T):	30 x 82 x 12 mm
Artikel Nr.:	25350

#### Druck



#### Druckmaterial Deko 1

- Digitaldruck auf Deko 1 Gewebe
- maximale Druckbreite 3000 mm
- · konfektioniert mit Gummikeder

alu heavy

#### textil-spannrahmen alu heavy

Der große Bruder des alu light. Mit diesen Großbildern sind Sie flexibel bei allen Größenanforderungen. Eine optionale Bestückung mit Akustikmaterial Molton für eine effiziente Schallverbesserung ist möglich.



#### Drucke und Akustik



#### Druckmaterial Deko 1

- Digitaldruck auf Deko 1 Gewebe
- maximale Druckbreite 3000 mm
- · konfektioniert mit Gummikeder

#### Akustikmaterial Molton

 Schallhemmendes und blickdichtes Gewebe, das hinter dem Druck in den Rahmen gespannt wird, verhindert ein Durchscheinen der Zargen und absorbiert Schall

Gewebe:	310 g/m
Brandschutz:	B
Artikel Nr.:	M1000

 $205 \text{ g/m}^2$ 

DD1000


Gewebe:

Brandschutz

Artikel Nr.:

#### textil-spannrahmen alu heavy

- Stärkeres Profil für nahezu jede Rahmengröße
- Einfache Montage durch Wandhalter (Zubehör)
- Ausfüllung des Rahmens mit schallhemmendem Molton möglich
- Sonderformen durch individuell gearbeitete Profile möglich







#### Profil alu heavy

Profilstärke	32 mm
Profiltiefe	34 mm
Profillänge max.	3050 mm
	Artikel Nr. 10522

Eckverbinder

Material	Stahl 2 mm
Maße	50 x 50 mm
Inbussschlüssel be	5
Zub	pehör Artikel Nr. 22500

Wandhalter

Material	2000 mm
Maße (H/B/T)	40 x 40 x 20 mm
Wird in den Ecken	montiert

Zubehör Artikel Nr. 25351

Zuschnitt



#### Individueller Zuschnitt

- Zuschnitt der Profile auf Ihr Wunschmaß
- Ecken auf Gehrung geschnitten
- Zuschnitte in Einzelteilen ohne Eckverbinder oder Verbinder zur Selbstmontage

Artikel Nr.: Z1000

#### Zubehör



#### Eckverbinder

- zur stabilen Eckverbindung der Profile
- Inbusschlüssel im Lieferumfang enthalten
- nach der Montage von außen nicht mehr sichtbar

 Material:
 2 mm Stahl

 Maße:
 50 x 50 mm

 Artikel Nr.:
 22500



#### Längsverbinder

- zur stabilen Verbindung der Profile Inbusschlüssel im Lieferumfang enthalten
- nach der Montage von außen nicht mehr sichtbar

mm Stahl
x 10 mm
22502



#### Zargen

 zur Versteifung des Rahmens bei großen Flächen mit Profillängen über 2000 mm Material:AluminiumProfilstärke:36 x 19 mmArtikel Nr.:25003



#### Zargenschloss

Verbindet die Zarge mit dem Rahmen

Material: Aluminium

Maße (H/B/T): 47 x 20 x 14 mm

Artikel Nr.: 25105



#### Wandhalter heavy

- zur sicheren Wandmontage des Rahmens
- exakte Höheneinstellung mittels Stellschraube
- Dübel und Schrauben im Lieferumfang enthalten

 Material:
 Aluminium

 Maße (H/B/T):
 40 x 40 x 20 mm

 Artikel Nr.:
 25351

alu duo 50

#### textil-spannrahmen *alu* duo 50


Durch die starken doppelseitigen Profile sind in Größe und Form der Rahmen keine Grenzen gesetzt.

Die perfekte Lösung für die Festmontage oder im Messebau.




#### textil-spannrahmen alu duo 50

- Stabile 50 mm Aluminium Profilschiene
- Sichtseite des Profils offen
- Alle Rahmengrößen möglich
- Zargen bei Bedarf







#### Profil alu duo

Profilstärke	25 mm
Profiltiefe	23 mm
Profillänge max.	3050 mm

Artikel Nr. 10500

Freisteher

Durch die Möglichkeit der beidseitigen Bestückung ist der alu duo 50 ideal als Freisteher oder Raumteiler.

Zarge

Bei Profillängen über 2000 mm müssen zur Aussteifung des Rahmens Zargen gesetzt werden.

Zubehör Artikel Nr. 25003

#### Zuschnitt



#### Individueller Zuschnitt

- Zuschnitt der Profile auf Ihr Wunschmaß
- Ecken auf Gehrung geschnitten

Artikel Nr.: Z1000

#### Drucke und Akustik



#### Druckmaterial Deko 1

- Digitaldruck auf Deko 1 Gewebe
- maximale Druckbreite 3000 mm
- konfektioniert mit Gummikeder

Gewebe:	205 g/m <sup>2</sup>
Brandschutz:	B1
Artikel Nr.:	DD1000



#### Druckmaterial Backlite

- Digitaldruck auf besonders dichtem und glattem Backlite Gewebe
- · konfektioniert mit Gummikeder
- Beleuchtungssysteme auf Anfrage

110 g/m
В
DB1000



#### Akustikmaterial Molton

 Schallhemmendes und blickdichtes Gewebe, das hinter dem Druck in den Rahmen gespannt wird, verhindert ein Durchscheinen der Zargen und absorbiert Schall

Gewebe:	310 g/m
Brandschutz:	В
Artikel Nr.:	M100

# textil-spannrahmen alu duo 50

textil-spannrahmen alu duo 50 Zubehör

Für die unterschiedlichsten Anforderungen gibt es auch das passende Zubehör. Unsere Verbinder, Zargen, Standfüße usw. weisen ebenso eine qualitativ hochwertige Verarbeitung auf, wie die Rahmensysteme selbst.



#### Zubehör



#### Standfuß flach

• sicherer Stand für freistehende Rahmen

Maße (L/B/H): 500 x 80 x6 mm • im Profil frei montierbar Farbe: silber Artikel Nr.: 21014



#### Standfuß gebogen

• im Profil frei montierbar

• pulverbeschichtete, silbermatte Stahlplatte

Material: 6 mm Stahl Maße (L/B/H): 450 x 50 x 60 mm Artikel Nr.: 21013



#### Eckverbinder

• zur stabilen Verbindung der Ecken kommen beim alu duo 50 immer zwei Eckverbinder pro Ecke zum Einsatz


Material: 2 mm Stahl Maße: 50 x 50 mm Artikel Nr.: 22500



#### Längsverbinder

• zur stabilen Verbindung der Profile kommen beim alu duo 50 immer zwei Verbinder pro Profilstoß zum Einsatz

3 mm Stahl Maße: 100 x 10 mm Artikel Nr.: 22502



• zu Versteifung des Rahmens bei großen Flächen mit Profillängen über 2000 mm Material: Profilstärke: 36 x 19 mm Artikel Nr.: 25003



#### Zargenschloss

• verbindet die Zarge mit dem Rahmen

Material: Aluminium Maße (H/B/T): 47 x 20 x 14 mm Artikel Nr.: 25105



#### Systemverbinder

• zur Verbindung einzelner Rahmensysteme miteinander

Material: Stahl Maße (L/Ø): 100 mm / 5 mm Artikel Nr.: 25106



#### Rahmen Abhänger

Kunststoffabhänger mit Stahlseil

· Abhänger werden in das offene Profil des Rahmen eingeschoben

Seillänge: 2 m Farbe: silber Artikel Nr.: 20026

## omniframe

#### outdoor rahmen system

...das System für wirklich große Outdoor-Rahmen.

Leicht, flexibel in der Größe und einfach in der Montage. Stückliste über online Material-Rechner.







#### omniframe

Das Omni Frame System wurde speziell für den Bedarf an großen Outdoorrahmen entwickelt.

Die leichten, aber sehr robusten Aluminium Profile des Omni Frame sind als Meterware erhältlich und mit den passenden Verbindungsstücken ist nahezu jede Rahmengröße machbar.

Spezielle in den Rahmenprofilen frei verschiebbare Wandbefestigungswinkel erlauben die Befestigung des Rahmens an den optimalen Punkten.

Gerade da wo der häufige Wechsel der Motive notwendig ist spielt das Omni Frame outdoor System seine volle Stärke aus. Da die Drucke über Elastikwseile an den verschiebbaren und auswechselbaren Profilbolzen befestigt werden, ist für den Motivwechsel kein Werkzeug notwendig und ein Nachspannen nicht nötig.

#### facts

- Perfekte Outdoor Eignung
- Meterware für individuelle Rahmengröße
- Mehrfachrahmen durch T-Verbinder möglich
- höchste Stabilität garantiert
- sehr straffe Bespannung
- einfache Handhabung
- relativ geringes Gewicht
- Werkzeugloser Motivwechsel
- Online Material-Rechner www.omni-frame.com http://frametool.omni-frame.com



## omniframe



#### Grundausstattung



#### Aluminium Profil

- Profiltiefe: 38 mm
- Profilstärke: 60 mm
- max. Profillänge: 5000 mm
- Gewicht: 920 g / lfm

Artikel Nr.:

UYP0M01051



#### Eckverbinder

- beschichtetes Aluminium
- Einschublänge in das Profil: 73 mm
- Gewicht: 320 g / Stück
- Verpackungseinheit: 4 Stück

Artikel Nr.:

UYPOM02000



#### T-Verbinder

- beschichtetes Aluminium
- Einschublänge in das Profil: 73 mm
- Gewicht: 430 g / Stück
- Verpackungseinheit: 2 Stück

Artikel Nr.:

UYPOM03000



Längsverbinder

- beschichtetes Aluminium
- Einschublänge in das Profil: 100 mm
- Gewicht: 290 g / Stück
- Verpackungseinheit: 2 Stück

Artikel Nr.:

UYPOM06000



Zuschnitt

- Zuschnitt der Profile auf Ihr Wunschmaß
- · Zuschnitte in Einzelteilen ohne Eckverbinder oder Verbinder zur Selbstmontage

Artikel Nr.:

Z1000

#### Zubehör



#### Wandbefestigungs Set

Die Wandhalter werden noch vor der Befestigung der Eckverbinder lose in die Rahmenprofile gesteckt. Erst unmittelbar vor der Wandmontage werden sie fixiert.

• Verpackungseinheit: 4 Stück

Material: Stahl 4 mm Wandabstand: 55 mm Artikel Nr.: UYPOM04000



#### Befestigungssteine

Die Befestigungssteine lassen sich sehr einfach in den fertig montierten Rahmen einsetzen. Zur besseren Aufteilung sind sie im Profil frei verschiebbar.

• Verpackungseinheit: 20 Stück

Material: Kunststoff Maße (B/H/T): 23/17/17 mm Artikel Nr.: UYPOM05000



#### Schnellspann Klammern

Für die schnelle Befestigung von ungeösten Motivbahnen. Ideal in Verbindung mit den Spanngummis. (Immer in Verbindung mit den Befestigungssteinen)

Maße (B/H): 35/45 mm Materialauflage: 20 mm Artikel Nr.: TMC4010S00

• Verpackungseinheit: 40 Stück



#### Spanngummi

Die Spanngummis können direkt in die geösten Motivbahnen eingehängt werden. (Immer in Verbindung mit den Befestigungssteinen)

Gesamtlänge: 100 mm Hakendurchmesser: 20 mm Artikel Nr.: TSH4010S01

• Verpackungseinheit: 40 Stück



#### Elastikseil

Zur Befestigung von geösten Motivbahnen. (Immer in Verbindung mit den Befestigungssteinen)

• Verpackungseinheit: 50 Meter

Material: Gummifäden/Textilmantel Durchmesser: 4 mm UYPOM07000 Artikel Nr.:

#### A-Verbinder

Verbindet zwei OmniFrame-Rahmen zu einem Outdoor A-Board. Im Rahmen frei verschiebbar.

Material: Stahl 4 mm Artikel Nr.: UYPOM10000X5000



#### Standfuß

Sicherer Stand für das Outdoor A-Board. Im Rahmen frei verschiebbar.

Material: Stahl/Kunststoff Artikel Nr.: UYPOM09000X5000

#### Bedruckung



- verschiedene wetterfeste Materialien
- fertig konfektioniert

## crown truss

## Ein System – unzählige Möglichkeiten

Die faltbaren Module sind der Hauptvorteil des modularen crown Systems. Unglaublich stabil, leicht und natürlich platzsparend!














#### 3D Modelling


Die eigenen Vorstellungen und extravagante Sonderbauten planen und konstruieren - mit der kostenlosen 3D-Modelling Software auch für Ungeübte nach kurzer Zeit kein Problem.

Fügen Sie Module, Verbinder, etc einfach über die entsprechenden Symbol-Buttons hinzu. Mit der 3D Ansicht können Sie Ihre Konstruktion von allen Seiten betrachten.

Drucken Sie noch die komplette Materialliste aus - fertig!

- Webanwendung
- intuitive Navigation
- 3D Ansicht
- druckbare Materiallisten














## crown truss

#### Crown Module















#### Erhältliche Formate

		_	_				
Länge:	300 mm	600 mm	900 mm	1200 mm	1500 mm	1800 mm	2100 mm
Artikel Nr.:	UCT15BM030	UCT15BM060	UCT15BM090	UCT15BM120	UCT15BM150	UCT15BM180	UCT15BM210

Module

• erhältlich in 7 verschiedenen Längen

von 300 - 2100 mm (siehe Formate)

• faltbar für platzsparenden Transport und Lagerung

• Querschnitt: 150 x 150 mm

#### Bodenplatten (Material: Hartkunststoff)







Bodenplatte "si	ide"
Maße:	190 x 400 mm
Artikel Nr.:	UCT15BF245



 Bodenplatte "middle"

 Maße:
 190 x 600 mm

 Artikel Nr.:
 UCT15BF260

#### Verbinder






	I	1
	1.00	1700

Verbinder "Wür	fel"
Maße:	150 x 150 x 150 mm
Artikel Nr.:	UCT15BKB00

	verbinder "Kreuz	7" -
-	Maße:	150 x 150 x 15 mm
	Artikel Nr.:	UCT15BAE00

#### Aluminium Profile



#### Aluminium Profile

Die Profile sind selbstklebend und werden oben und unten am Druck befestigt.

Maße (Stärke/Tiefe): 12 x 3 mm Farbe: silber

#### Erhältliche Formate

Länge:	300 mm	600 mm	900 mm	1200 mm	1500 mm	1800 mm	2100 mm
Artikel Nr.:	UCT15BP030	UCT15BP060	UCT15BP090	UCT15BP120	UCT15BP150	UCT15BP180	UCT15BP210

#### Befestigungsclips



#### Befestigungsclips oben / unten

Sie dienen zum Abhängen der Drucke zwischen den Modulen. Der untere Clip spannt den Druck durch einen Gummiring. Artikel Nr. Clip oben UCT15BAA00
Artikel Nr. Clip unten UCT15BAU00

#### Regal Eckelement



#### Eckelement

• inkl. Regalbefestigung

 Maße (B/T):
 400 x 400 mm

 Artikel Nr. :
 UCT15BR440

#### Beleuchtung



#### Beleuchtung

• Halogenleuchte inkl. Befestigungsclip

Leitung: 150 Watt
Gewicht: ca. 0,9 kg
Artikel Nr.: UCT15BLT10

#### Prospekthalter



#### Prospekthalter

• passend für A4, A5 und A4/3

• inkl. Befestigungsclip

Artikel Nr. A5 UCT15BB0A5
Artikel Nr. A4/3 UCT15BB043
Artikel Nr. A4 UCT15BB0A4










## faltwand

## light

#### Faltwand light

... der Klassiker bei den Messewänden. Ob mobile Messewand, Trennwand im Büro oder Hintergrund im Ladenbau, mit der Faltwand light haben Sie Ihren Werbestand schnell und professionell aufgebaut.









#### Datenblatt


indoor
5 Min.
2
nein
ja
ja
Transporttaschen
eingeschoben
Hartschaumplatten
Digitaldruck

#### faltwand light

- Stabile Faltwand aus Aluminium Profilen
- Durch die Scharniergelenke sind Winkeleinstellungen von 0 bis 360 Grad möglich
- Einfacher und leichter Auf- und Abbau durch Modulbauweise
- Leicht zu wechselnde Paneele







#### faltwand light 3x3

Paneelfelder	9 Stück
Maße	2190 x 2390 mm
Gewicht	10,5 kg (23 kg mit Platten)
	Artikel Nr. 0603B


faltwand light 3x4

Paneelfelder	12 Stück
Maße	2920 x 2390 mm
Gewicht	13,7 kg (30 kg mit Platten)
	Artikal Nr. 0004P

faltwand light 3x5

Paneelfelder	15 Stück
Maße	3650 x 2390 mm
Gewicht	17 kg (36 kg mit Platten)
	A = + i

Lieferumfang (Set bestehend aus: Alu-Profilrahmen mit 360° Scharnieren, Oberblenden)



#### Faltwand (geliefert in Einzelteilen)

- sehr stabile Aluminium Profile
- in Längsrichtung mit Scharniergelenken für Winkeleinstellungen von 0 bis 360° verbunden
- nach oben über Steckelemente verbunden
- die Paneele (Zubehör) können durch leichtes Öffnen der Rahmen jederzeit getauscht werden

Profilstärke:	20 mm
Paneelrahmen:	730 x 1025 mm
Sichtbereich:	690 x 990 mm
Oberblende:	730 x 325 mm
Sichtbereich:	690 x 290 mm

#### Zubehör



Transporttasche Faltwand
• passende Transporttasche für die Faltwand
Transporttasche Oberblende

Maße:		11(	00 x 780 x	240 mm
Artikel N	r·			1060







Füllpaneel Oberblende	
• unbedruckte Hartschaumplatte, 4 mm	





#### Halogenlampe

- aufsteckbare Halogenlampe • inklusive Leuchtmittel

Leistung:	200 Watt
Farbe:	schwarz
Artikel Nr.:	228

Bedruckung

#### Digitaldruck

• einseitig auf Hartschaumplatten

weitere Infos auf Anfrage

## messewand

velcro

#### messewand velcro

... absolut hochwertige Messewand mit Stoffbespannung, die in wenigen Minuten aufgebaut werden kann. Der Stoff bleibt auf dem System, somit ist der Auf- und Abbau eine Leichtigkeit.











#### Datenblatt

indoor
ca. 3 Min.
1
nein
mit Klett
ja
ja
Soft-Case Rolltasche
Stoff
Digitaldruck
B1

#### messewand velcro

- Praktische Faltwand mit umlaufendem Klettband auf der Frontseite
- Auf- und Abbau von einer Person mit wenigen Handgriffen
- Die Faltwände lassen sich problemlos miteinander kombinieren
- Soft-Case Rolltasche für einen beguemen Transport als Zubehör erhältlich









#### messewand velcro

Breite außen	1525 - 3740 mm
Höhe außen	2260 mm
Tiefe (Seitenteile)	300 mm

Verbindungsclips

Kunststoff-Verbindungsclips zum Schließen und Öffnen des Systems.

Höhenregulierung

Durch Stellschrauben an den vorderen Verbindungskreuzen können Unebenheiten ausgeglichen werden.

Artikel Nr. siehe Formate im Lieferumfang enthalten

*im Lieferumfang enthalten* 

#### Lieferumfang



- Scherenkonstruktion aus stabilen Alu-Profilen
- Verbindungsclips und Magnetstangen
- umlaufendes Klettband an der Frontseite

Material Gestänge:	Aluminiu
Material Verbinder:	Kunststo
Befestigung Druck:	Klettban

#### Erhältliche Formate (Alle Maßangaben wenn nicht anders angegeben in Millimeter)

Modell:	System Breite:	System Höhe:	System Tiefe:	Druckbereich Front (B/H):	Druckbereich Seite (B/H):	Gewicht:	Artikel Nr.:
Messewand velcro 2x3	1525	2260	300	1525 x 2260	300 x 2260	6,5 kg	21123
Messewand velcro 3x3	2270	2260	300	2270 x 2260	300 x 2260	8,0 kg	21133
Messewand velcro 4x3	3005	2260	300	3005 x 2260	300 x 2260	10,0 kg	21143
Messewand velcro 5x3	3740	2260	300	3740 x 2260	300 x 2260	12,0 kg	21153

#### Zubehör



#### Soft-Case Rolltasche

- passend für 2x3, 3x3, 4x3 und 5x3 velcro
- · mit großer praktischer Öffnung

Maße (LxBxH): 880 x 460 x 260 mm Gewicht: ca. 0,5 kg Artikel Nr.: 18/100

#### LED-Lampe

- passend für 2x3, 3x3, 4x3 und 5x3 velcro
- praktische Klemmhalterung
- Montage ohne Werkzeug

230 Volt: 010LED Artikel Nr.:

#### Bedruckung



#### Digitaldruck

- auf Textilgewebe 205 g/m<sup>2</sup>
- konfektioniert
- Druck für die Rückseite möglich

auf Anfrage

## messewand

## PopUp

#### messewand PopUp

Systeme der nächsten Generation im Großformat Digitaldruck. Die **Messewand PopUp** ist nach kurzer Aufbauzeit einsatzbereit.
Der Transportkoffer kann auch als praktische Theke verwendet werden.









#### Datenblatt

Anwendungsbereich	indoor
Aufbauzeit	ca. 10 Min.
Personen für den Aufbau nötig	1
Werkzeuge zum Aufbau nötig	nein
Befestigung	mit Magnet
Freistehend	ja
Beleuchtung (Lieferumfang)	ja
Transport (Lieferumfang)	Hard-Case Rollkoffer
Material	PopUp PVC
Drucktechnik	Digitaldruck

#### messewand PopUp

- Praktische Faltwand
- · Auf- und Abbau von einer Person möglich
- Hard-Case Koffer auf Rollen für einen bequemen Transport
- Hard-Case Koffer kann als bedruckte Theke verwendet werden (Thekenplatte schwarz)







#### messewand PopUp 3x3

Breite außen	2540 mm
Höhe	2200 mm
Tiefe	690 mm
Gewicht	34,5 kg
	Artikel Nr. 21023

messewand PopUp 4x3

Breite außen	3070 mm
Höhe	2200 mm
Tiefe	960 mm
Gewicht	ca. 36,5 kg
	Artikol Nr 21033

PopUp Transportkoffer

Breite	795 mm
Höhe	975 mm
Tiefe	395 mm
Thekenplatte	760 x 460 x 18 mm
	Artikel Nr 21043

#### Lieferumfang (System bestehend aus: robustem Aluminium Gestänge, Paneelhalterungen, Magnetschienen und Magnetband)



#### Hard-Case Rollkoffer mit Thekenplatte

aus strapazierfähigem Kunststoffdurch zwei Kammern wird das System

von der Thekenplatte getrennt

Maße:	695 x 395 x 975 mm
Farbe:	schwarz
Artikel Nr.:	21043

#### LED-Lampe

- 2 Stück
- zum Anklemmen ohne Werkzeug

Volt:		23
Artikel Nr.:	010	LEI

#### Zubehör für zusätzliche Bestückung des Systems



#### Paneelhalter vorne

• passend für 3x3 und 3x4

#### Laufmeter:

## Maße: 675 mm Artikel Nr.: 21101

30 m

21103

#### Magnetband

• passend für 3x3 und 3x4

Artikel Nr.:

#### Bedruckung



#### Digitaldruck

- auf PopUp PVC
- mit Paneelhalter und Magneten konfektioniert

auf Anfrage

## messesystem textilkeder

#### messesystem textilkeder (*MTK*)

Das Messesystem Textilkeder (MTK)


kombiniert zwei bewährte Systeme miteinander.

Das PopUp-System, das einen einfachen Aufbau und ein geringes Gewicht garantiert, sowie das Textilspannrahmensystem mit seiner faltenfreien und edlen Optik.









MTK







#### messesystem textilkeder (MTK)

- 1 System unzählige Möglichkeiten
- Rückwände, Theken, Überbauten und vieles mehr










Gummikeder

#### MTK gerade



#### Lieferumfang

- PopUp-System
- Textilkederschienen zur 1-seitigen Bestückung
- Seitenteilschienen
- Gummikeder
- Tragetasche

Material Gestänge: Aluminium


Material Verbinder: Kunststoff

Befestigung Druck:

#### Erhältliche Formate (Alle Maßangaben wenn nicht anders angegeben in Millimeter)

Modul:	System Breite:	System Höhe:	System Tiefe:	Druckbereich Front (B/H):	Druckbereich Seite (B/H):	Artikel Nr.:
MTK gerade 1x2 Felder	780	1510	340	775 x 1505	320 x 1505	MTK1b2h
MTK gerade 1x3 Felder	780	2245	340	775 x 2240	320 x 2240	MTK1b3h
MTK gerade 2x1 Felder	1510	780	340	1505 x 775	320 x 775	MTK2b1h
MTK gerade 2x2 Felder	1510	1510	340	1505 x 1505	320 x 1505	MTK2b2h
MTK gerade 2x3 Felder	1510	2245	340	1505 x 2240	320 x 2240	MTK2b3h
MTK gerade 3x1 Felder	2245	780	340	2240 x 775	320 x 775	MTK3b1h
MTK gerade 3x2 Felder	2245	1510	340	2240 x 1505	320 x 1505	MTK3b2h
MTK gerade 3x3 Felder	2245	2245	340	2240 x 2240	320 x 2240	MTK3b3h
MTK gerade 3x4 Felder	2245	2975	340	2240 x 2970	320 x 2970	MTK3b4h
MTK gerade 4x3 Felder	2975	2245	340	2970 x 2240	320 x 2240	MTK4b3h
MTK gerade 4x4 Felder	2975	2975	340	2970 x 2970	320 x 2970	MTK4b4h
MTK gerade 5x3 Felder	3725	2245	340	3710 x 2240	320 x 2240	MTK5b3h
MTK gerade 5x4 Felder	3725	2975	340	3710 x 2970	320 x 2970	MTK5b4h

#### MTK gebogen



#### Lieferumfang

- PopUp-System
- Textilkederschienen gerade
- Textilkederschienen innere Kurve gebogen
- Seitenteilschienen
- Gummikeder
- Tragetasche

Material Verbinder: Kunststoff Befestigung Druck: Gummikeder

Material Gestänge:

#### Erhältliche Formate (Alle Maßangaben wenn nicht anders angegeben in Millimeter)

-	Modul:	System Breite:	System Höhe:	System Tiefe:	Druckb. Front (B/H):	Druckb. Seite (B/H):	Artikel Nr.:
	MTK einseitig 3x3 Felder	2330	2245	540	2120 x 2240	345 x 2240	MTK3b3hG
	MTK doppelseitig 3x3 Felder	2350	2245	560	2120 x 2240	345 x 2240	MTK3b3hGD
	MTK einseitig 4x3 Felder	3010	2245	720	2810 x 2240	345 x 2240	MTK4b3hG
	MTK doppelseitig 4x3 Felder	3030	2245	750	2810 x 2240	345 x 2240	MTK4b3hGD


## komplette messelösung

leicht • schnell • einfach • edel

Natürlich gibt es außer den dargestellten Möglichkeiten noch unzählige Varianten.

Gerne helfen wir Ihnen bei Ihrer individuellen Standplanung.








#### Verbinder "gerade"

Durch die praktischen Modulverbinder lassen sich mehrere Systeme problemlos zu einer Wand verbinden. Auch vertikale oder versetzte Verbindun-







#### L-Verbinder "Ecke"

Eck- und Brückenlösungen sind mit den L-Verbindern "Ecke"






## L-Verbinder "innen"

Mit dem L-Verbinder "innen" lassen sich von außen unsichtbare Modulverbindungen realisieren.







## licht- & regallösungen

#### lichtlösungen MTK

Mit dem entsprechenden Zubehör und wenigen Handgriffen zur perfekten Hintergrundbeleuchtung.

#### MTK

# LED Spots



#### LED Spot weiß

Edler 18 Watt Auslegestrahler inkl. Netzteil.

Ohne Leuchtenhalterung!



#### LED Spot schwarz

Klassischer 12 Watt Auslegestrahler inkl. Netzteil.

Ohne Leuchtenhalterung!



#### Leuchtenhalterung

Zur Befestigung der LED-Spots an den MTK-Systemen.

Zubehör Art.Nr.: LED-W
Zubehör Art.Nr.: LED-S

-S Zubehör Art.Nr.: MTK-LA

#### LED-Vorhang MTK

- Flexible LED-Vorhänge, die einzeln im System aufgehängt werden können.
- Perfekte randnahe Ausleuchtung mit speziellen 45° LED-Kederschienen (Zubehör)
- Drei LED-Vorhänge können mit einem Netzteil betrieben werden.



#### LED-Vorhang

Die einzelnen LED-Vorhangelemente für die Hintergrundbeleuchtung werden einfach im System eingehängt.



#### LED-Vorhang 3er Set

Bestehend aus drei flexiblen LED-Vorhängen, dem Netzteil und einer praktischen Tragetasche.

Zubehör Art.Nr.: MTK-LED-Kit



#### flexibler LED-Vorhang

Einzelner LED -Vorhang zur individuellen Ausleuchtung. Das Netzteil ist nicht im Lieferumfang enthalten!

Zubehör Art.Nr.: MTK-LED

#### Monitor- Regalhalterung MTK

- Einfach und flexibel im System zu platzieren
- Halterungen und Schienen sind unsichtbar hinter dem Druck
- Geringes Gewicht und kleines Packmaß



#### Monitor- Regalhalterung

Ideal zur Ergänzung der Messewand bei Produktvorstellung und Präsentationen.



#### Lochplatte

Die verstellbare Lochplatte mit Halterungen dient als Aufnahme für Monitore oder Regalböden.



#### Regalboden

Verschiedene Regalböden, die flexibel über Schienen im System platziert werden können.

Zubehör Art.Nr.: MORE

Zubehör auf Anfrage

## produktübersicht MTK

#### MTK Promotionset



Modul 2x2 mini gerade (89x89cm), 1x Standfuß, 1x LED Lampe inkl. Lampenhalterung, 2x Verbinder gerade, 2x L-Verbinder Ecke, 2x L-Verbinder innen, 1x Transporttasche, 1x Druck Frontseite, 2x Drucke für die Seitenflächen

Art.Nr.: Muster2x2

#### Textilkederschiene gerade



Zusätzliche Textilkederschienen für die rückseitige Bestückung von geraden MTK-

#### Textilkederschiene gebogen



Zusätzliche Textilkederschienen für die rückseitige Bestückung von gebogenen MTK-Systemen. Nur in Verbindung mit den Erhöhungsblöcken möglich.

1 Feld	2 Felder	3 Felder	4 Felder	5 Felder	Theke	3 Felder innen	Ī	4 Felder innen	3 Felder außen	4 Felder außen
Art.Nr.: TKS1	Art.Nr.: TKS2	Art.Nr.: TKS3	Art.Nr.: TKS4	Art.Nr.: TKS5	Art.Nr.: TKST	Art.Nr.: TKS3IK		Art.Nr.: TKS4IK	Art.Nr.: TKS3AK	Art.Nr.: TKS4AK

#### Seitenteilschiene



Ersatzschiene bei Verlust oder Bruch der Seitenteilschiene

Erhöhungsblock



Abstandhalter für die rückseitige Bestückung von gebogenen Wänden.

#### Ersatzecken



Gummikeder



Für gerade und gebogene MTK-Systeme. Spezieller Gummikeder für MTK-Systeme. Erhältlich in Rollen zu: 15 und 30 lfm

Art.Nr.: MTK-GK

Art.Nr.: STS

Art.Nr.: Block

Regalboden Set 1

Art.Nr.: Ersatzecken

Standfuß

Monitor- / Regalhalterung



Verstellbare Lochplatte mit Halterungen. Plattenmaß (B/T/S): 630x240x40 mm



Regalboden mit Systemhalterung. Maße (B/T/S): 675x250x30 mm.



2 Regalböden mit Systemhalterung. Maße (B/T/S): 675x250x30 mm.



Für stabilen Stand der MTK-Systeme.

Art.Nr.: MTK-Fuss Art.Nr.: MORE Art.Nr.: Regal1 Art.Nr.: Regal2

#### LED Vorhang 3er Set



Lieferumfang: 3x LED-Vorhang, 1x Netzteil, 1x Tragetasche

#### flexibler LED Vorhang



Einzelner LED-Vorhang zur individuellen Ausleuchtung. Netzteil nicht enthalten!

Art.Nr.: MTK-LED

LED Netzteil

Vorhänge. Für drei LED-Vorhänge wird ein Netzteil empfohlen.

Separates Netzteil für die flexiblen LED-

LED Spot weiß

#### Eckverbinder LED



Notwendig zur Bestückung der MTK-Systeme mit den speziellen 45° LED Textilkederschienen.

LED Spot schwarz

Klassischer 12 Watt Auslegestrahler inkl.

Art.Nr.: LED-NT Art.Nr.: LEDCorner

#### LED Textilkederschiene

Art.Nr.: MTK-LED-Kit



Spezielle 45° LED-Textilkederschienen zur optimalen Ausleuchtung mit den LED-Vorhän-

gen. Durch die 45° Schräge wird ein Schattenwurf am Rand verhindert.

3 Felder 4 Felder

Art.Nr.: LEDTKS1 | Art.Nr.: LEDTKS2 | Art.Nr.: LEDTKS3 | Art.Nr.: LEDTKS4 | Art.Nr.: LEDTKS5 | Art.Nr.: LEDTKS7

Verbinder innen

Ohne Leuchtenhalterung!

#### Art.Nr.: LED-W

#### Art.Nr.: LED-S

#### Verbinder Ecke



Für Eckverbindungen und Brückenlösungen. Für gerade, horizontale oder vertikale

#### Verbinder gerade



Modulverbindungen.

Edler 18 Watt Auslegestrahler inkl. Netzteil.

Mit dem L-Verbinder innen lassen sich von außen unsichtbare Modulverbindungen realisieren.

Leuchtenhalterung

Ohne Leuchtenhalterung!



Zur Befestigung der LED-Spots an den MTK-Systemen.

Art.Nr.: MKT-VE

Art.Nr.: MKT-VG

Rolltasche

Art.Nr.: MKT-VI

Druck auf Dekostoff

Art.Nr.: MKT-LA

Druck auf Backlite

#### Tragetasche



Als Ersatz oder als zusätzliche Tasche für Zubehörteile.

Art.Nr.: MKT-TT



Art.Nr.: MKT-RT

Praktischer Soft-Case-Trolley.





Art.Nr.: DD-1000

Digitaldruck 205 g/m<sup>2</sup> Gewebe. Brandschutzklasse B1



Digitaldruck auf besonders blickdichtes und glattes Gewebe. 110 g/m<sup>2</sup> Brandschutzklasse B1

Art.Nr.: DB-1000

## messetheke

MIK

#### messetheke MTK

Passend zu den messewand Textilkeder Elementen ergänzt die messetheke MTK die perfekte Präsentation.


Schnell im Aufbau - Edel in der Optik!



#### messetheke MTK

- Edle Präsentationstheke für den schnellen und problemlosen Einsatz
- Lässt sich im aufgebauten Zustand leicht und problemlos verstellen
- Der Druck wird mittels bewährtem Kedersystem befestigt
- Transporttasche im Lieferumfang enthalten







#### messetheke MTK

	Artikel Nr. MTTK
Gewicht	10 kg
Tiefe (mit Platte)	380mm
Höhe (mit Platte)	1020 mm
Breite (mit Platte)	1040 mm

Thekenplatte

	•
Breite	1040 mm
Tiefe	380 mm
Stärke	12 mm
Farbe	schwarz
	im Lieferumfang enthalten

Kederschienen

Die steckbaren Kederschienen fixieren den mit einem Gummikeder bestückten Druck am System.

im Lieferumfang enthalten

1080 x 400 x 180 mm

schwarz

#### Messetheke MTK Lieferumfang (System bestehend aus: Aluminium Gestänge, Kederschienen, Thekenplatte, Einlegeboden, Transporttasche, Gummikeder)



#### PopUp-System

Scherenkonstruktion aus stabilen Alu-Profilen	Maße (B/H/T): Farbe:	1000 x 1000 x 345 mm weiß
Kederschienen  • 6x Textilkederschienen  • 4x Seitenteilschienen	Maße (B/T/S):	930 x 40 x 17 mm 275 x 40 x 17 mm
	Farbe:	weiß
Thekenplatte	:	
MDF-Platte weiß beschichtet	Maße (B/T/S):	1040 x 380 x 12 mm
	Farbe:	weiß
Einlegeboden	i	
<ul> <li>transparente PVC-Hohlkammern-Platte</li> </ul>	Maße (B/T/S):	930 x 275 x 17 mm
	Farbe:	transparent weiß
Transporttasche	:	

#### Bedruckung



#### Digitaldruck

auf knitterfreiem Stoff

• passend für die komplette Theke MTK mit Druck

konfektioniert

weitere Infos auf Anfrage

Maße (H/B/T):

Farbe:

# MTK LED

# messetheke MTK LED

Die Variante der Messetheke MTK überzeugt durch ihren lichtstarken LED Vorhang und des schnellen Aufbaus.

Beeindruckend in der Ausleuchtung - Edel in der Optik!



# messetheke MTK LED

- Edle beleuchtete Präsentationstheke für den schnellen und problemlosen Einsatz
- LED Vorhang für perfekte Ausleuchtung
- Der Druck wird mittels bewährtem Kedersystem befestigt
- Transporttasche im Lieferumfang enthalten







# messetheke MTK LED

Gewicht	18 kg
Tiefe (mit Platte)	400mm
Höhe (mit Platte)	1020 mm
Breite (mit Platte)	1040 mm

Breite	680 mm
Tiefe	840 mm
Stärke	12 mm
Farbe	weiß
	im Lieferumfang enthalten

LED Vorhang

LED Kederschienen

Maße (B/H/T):

Die speziellen 45° LED-Schienen ermöglichen eine schattenfreie Hintergrundbeleuchtung.

im Lieferumfang enthalten

1000 x 1000 x 375 mm

schwarz

## Messetheke MTK LED Lieferumfang (System bestehend aus: Aluminium Gestänge, Kederschienen, Thekenplatte, Transporttasche, Gummikeder)

• Scherenkonstruktion aus stabilen Alu-Profilen



#### PopUp-System

	Farbe:	weiß
Kederschienen		
4x Textilkederschienen	Maße (B/T/S):	930 x 40 x 17 mm
• 4x Seitenteilschienen		275 x 40 x 17 mm
4x LED Textilkederschienen		930 x 40 x50 mm
	Farbe:	weiß
LED Vorhang	-	
flexibler LED Vorhang mit acht LED Modulleisten	Maße (B/H/S):	680 x 840 x 12 mm
-	Farbe:	weiß
Thekenplatte		
MDF-Platte weiß beschichtet	Maße (B/T/S):	1040 x 400 x 12 mm
	Farbe:	weiß
Transporttasche	Ma@a (II/P/T).	1000 v 400 v 100 mm
<ul> <li>passend f ür die komplette Theke MTK mit Druck</li> </ul>	Maße (H/B/T):	1080 x 400 x 180 mm

#### Bedruckung



## Digitaldruck

- auf Backlite Stoff
- konfektioniert

weitere Infos auf Anfrage

# easy M/L

# messetheke easy

... der Produktname hält was er verspricht! Auseinander klappen, Einlegeboden einlegen, Thekenplatte auflegen und die Messetheke easy ist einsatzbereit. Ideal für alle Bereiche wo ein schneller Einsatz gefragt ist.











#### Datenblatt

Anwendungsbereich	indoor
Aufbauzeit	2 Min.
Personen für den Aufbau nötig	1
Werkzeuge zum Aufbau nötig	nein
Rahmenverbindung	Gelenkscharniere
Freistehend	ja
Beleuchtung	nein
Transport (Zubehör)	Transporttasche
Material Druck	Hartschaumplatten
Drucktechnik	Digitaldruck

# messetheke easy

- Stabile Falttheke, erhältlich in zwei Größen, mit praktischem Einlegeboden
- Das System wird fertig montiert geliefert und ist mit wenigen Handgriffen einsatzbereit
- Hartschaumplatten im Lieferumfang enthalten
- Problemlose Präsentationstheke für den universellen Einsatz







# messetheke easy M

Breite (mit Platte)	810 mm
Höhe (mit Platte)	930 mm
Tiefe (mit Platte)	470 mm
Gewicht	ca. 17,5 kg

Artikel Nr. 1017

# messetheke easy L

Breite (mit Platte)	1060 mm
Höhe (mit Platte)	930 mm
Tiefe (mit Platte)	580 mm
Gewicht	ca. 20,1 kg
	Artikel Nr. 1021

Gelenkscharnier

easy M (B/H/T):

easy M (B/H/S):

easy L (B/H/S):

easy L Seite (B/H):

Profilstärke	20 mm
Drehwinkel	360°

#### Lieferumfang (System bestehend aus: robustem Aluminium Rahmen, Thekenplatte, Einlegeboden, Paneele)



Faltrahmen (fertig montiert)
• Scharnierkonstruktion aus stabilen Alu-Profiler

• über Kreuz gezogenes Stahlseil als Auflage für den Einlegeboden

easy L (B/H/T):	1020 x 910 x 550 mm
Farbe:	silber

*im Lieferumfang enthalten* 

770 x 910 x 430 mm

810 x 470 x 20 mm

1060 x 580 x 20 mm

430 x 877 mm

# Thekenplatte

• Hartfaserplatte weiß beschichtet

# Einlegeboden

• PVC-Platte weiß beschichtet

730 x 380 x 8 mm easy M (B/H/S): easy L (B/H/S): 980 x 500 x 8 mm

- aus 3 mm Hartschaumplatten

-ront-	und	Seiter	pane	ele
	2		_1	

• 1 Frontplatte • 2 Seitenplatten

easy M Front (B/H):	717 x 877 mr
easy M Seite (B/H):	335 x 877 mr
easy L Front (B/H):	980 x 877 mr

#### Zubehör



### Transporttasche

• passend für die komplette Theke easy

easy M (B/H/T): 850 x 820 x 80 mm Artikel Nr.: 1018-M 1130 x 950 x 150 mm easy L (B/H/T): Artikel Nr.: 1018-L

#### Bedruckung



#### Digitaldruck

- auf Hartschaumplatten
- konfektioniert

weitere Infos auf Anfrage

light

# messetheke light

Der Rahmen der Falttheke besteht aus robusten Aluminiumprofilen, und ist mit Gelenkscharnieren verbunden. Die Messetheke light ist nach 3 Minuten Aufbau einsatzbereit.










#### Datenblatt


indoor	
3 Min.	
1	
nein	
Gelenkscharniere	
ja	
nein	
Transporttasche	
Hartschaumplatten	
Digitaldruck	

# messetheke light

- Sehr stabile Falttheke mit praktischem Einlegeboden
- Das System wird fertig montiert geliefert und ist mit wenigen Handgriffen einsatzbereit
- Hartschaumplatten im Lieferumfang enthalten
- Problemlose Präsentationstheke für den universellen Einsatz.







# messetheke light

Breite (mit Platte)	1230 mm
Höhe (mit Platte)	930 mm
Tiefe (mit Platte)	550 mm
Gewicht	ca. 17,5 kg

Artikel Nr. 1008

Thekenplatte

Breite	1230 mm
Tiefe	550 mm
Stärke	20 mm
Farbe	weiß
	im Lieferumfang enthalten

Gelenkscharnier

Profilstärke	20 mm
Drehwinkel	360°
	im Lieferumfang enthalten

# Lieferumfang (System bestehend aus: robustem Aluminium Rahmen, Streben, Thekenplatte, Einlegeboden, Paneele)



## Faltrahmen (fertig montiert)

<ul> <li>Scharnierkonstruktion aus stabilen Alu-Profilen</li> <li>2 lose Streben zur Stabilisierung des Rahmens</li> </ul>	Maße (B/H/T): Farbe:	1180 x 910 x 510 mm silber
Thekenplatte PVC-Platte weiß beschichtet	Maße (B/H/S): Farbe:	1230 x 550 x 20 mm weiß
Einlegeboden  • Hartfaserplatte weiß beschichtet	Maße (B/H/S): Farbe:	1130 x 480 x 8 mm weiß
Front- und Seitenpaneele  • aus 3 mm Hartschaumplatten  • 1 Frontplatte  • 4 Seitenplatten	Maße Front (B/H): Maße Seite (B/H): Farbe:	660 x 880 mm 310 x 880 mm weiß





#### Transporttasche

• passend für die komplette Theke

Maße (B/H/T): 1250 x 750 x 130 mm Artikel Nr.:

1010

#### Bedruckung

Zubehör



- auf Hartschaumplatten
- konfektioniert

# counter

# messetheke counter

... verbindet Design mit Funktionalität! Die über Klettbänder verbundenen Teile der Theke sind sehr schnell zusammengefügt und lassen eine stabile und edle Präsentationstheke entstehen.








#### Datenblatt

Anwendungsbereich	indoor
Aufbauzeit	3 Min.
Personen für den Aufbau nötig	1
Werkzeuge zum Aufbau nötig	nein
Verbindung der Elemente	Klett
Freistehend	ja
Beleuchtung	nein
Transport	Transporttaschen
Material Druck	PopUp PVC
Drucktechnik	Digitaldruck

# messetheke counter

- Edle Präsentationstheke für den schnellen Einsatz
- Lässt sich im aufgebauten Zustand leicht und problemlos verstellen
- Druck wird über seitliche Klettbänder an der Ummantelung befestigt
- Transporttasche und Transportköcher im Lieferumfang enthalten







# messetheke counter

Breite (mit Platte)	1080 mm
Höhe (mit Platte)	940 mm
Tiefe (mit Platte)	420 ( 455) mm
Gewicht	15,3 kg

Artikel Nr. 5000

# Thekenplatte

Breite	1080 mm
Tiefe	420 (455) mm
Stärke	19 mm
Farbe	schwarz
	im Lieferumfang enthalten

Ummantelung

Das flexible Kunststoff-Rollo bildet das Kernstück der Theke. Es verbindet die Boden- und Deckplatte mit einander und fixiert den Druck.

im Lieferumfang enthalten

## Lieferumfang (System bestehend aus: Ummantelung, Thekenplatte, Bodenplatte, Transporttasche, Transportköcher)



#### Ummantelung

<ul> <li>flexibles Rollo aus Kunststoff</li> </ul>
<ul> <li>mit Flauschband oben und unten zur Befestigung</li> </ul>
an der Boden- und Deckplatte

Maße (B/H/S):	1850 x 900 x 5 mm
Farbe:	grau

#### Thekenplatte

- Hartfaserplatte schwarz beschichtet

- mit Formrahmen und Klettband zur Befestigung
- der Ummantelung

#### Maße (B/T/S): 1080 x 420 x 19 mm Farbe: schwarz

#### Bodenplatte

- Hartfaserplatte schwarz beschichtet
- mit Formrahmen und Klettband zur Befestigung der Ummantelung
- 4 Gummifüße für einen sicheren Stand

Maße (B/T/S):	1080 x 420 x 19 mm
Farhe:	schwarz

# Transporttasche

• passend für die Boden- und Deckplatte

Maße Front (B/H/T):	1100 x 500 x 100 mm
Farha.	cchwara

## Transportköcher

• passend für die Ummantelung und den Druck

Maße Front	(H/Ø):
Farbe:	

940 x 190 mm schwarz

#### Bedruckung



#### Digitaldruck

- auf PopUp Material
- auf Vinyl
- · konfektioniert mit Flauschband

# messetheke tube

# ... stilvoll präsentieren!

Die über Klettbänder verbundenen Teile des Zylinders sind sehr schnell zusammengefügt und lassen eine stabile und edle Präsentationssäule entstehen.





tube



# Datenblatt

Anwendungsbereich	indoor
Aufbauzeit	3 Min.
Personen für den Aufbau nötig	1
Werkzeuge zum Aufbau nötig	nein
Verbindung der Elemente	Klett
Freistehend	ja
Beleuchtung	nein
Transport	Transporttaschen
Material Druck	PopUp PVC
Drucktechnik	Digitaldruck

# messetheke tube

- Präsentationssäule für den schnellen Einsatz
- Lässt sich im aufgebauten Zustand leicht und problemlos verstellen
- Druck wird über seitliche Klettbänder an der Ummantelung befestigt
- Transporttasche und Transportköcher im Lieferumfang enthalten









## messetheke counter

Breite (mit Platte)	500 mm
Höhe (mit Platte)	935 mm
Tiefe (mit Platte)	500 mm
Gewicht	9,1 kg

*im Lieferumfang enthalten* 

Ummantelung

500 mm

19 mm

schwarz

Das flexible Kunststoff-Rollo bildet das Kernstück der Theke. Es verbindet die Boden- und Deckplatte mit einander und fixiert den Druck.

im Lieferumfang enthalten

# Lieferumfang (System bestehend aus: Ummantelung, Thekenplatte, Bodenplatte, Transporttasche, Transportköcher)



#### Ummantelung

Artikel Nr. 5010

flexibles Rollo aus Kunststoff	
• mit Flauschband oben und unten zur Befestigung	
an der Boden- und Deckplatte	

Maße (B/H/S):	1515 x 900 x 5 mm
Farbe:	grau

#### Thekenplatte

Hartfaserplatte schwarz beschichtet

Thekenplatte

Durchmesser

Stärke

Farbe

• mit Formrahmen und Klettband zur Befestigung der Ummantelung

Farbe:

Maße (Ø/S): 500 x 19 mm schwarz

500 x 15 mm

schwarz

#### Bodenplatte

- Hartfaserplatte schwarz beschichtet
- mit Formrahmen und Klettband zur Befestigung der Ummantelung

# Maße (Ø/S): Farbe:

#### Transporttasche

• passend für die Boden- und Deckplatte

#### Maße Front (B/H/T): 520 x 520 x 80 mm Farbe: schwarz

#### Transportköcher

• passend für die Ummantelung und den Druck

Maße Front (H/Ø): 930 x 170 mm schwarz

#### Bedruckung



#### Digitaldruck

- auf PopUp Material
- auf Vinyl
- · konfektioniert mit Flauschband

# velcro

## messetheke velcro

Die Kombination aus den sehr leichten Scherenscharnieren und der Bespannung aus knitterfreiem Stoff machen aus der Messetheke velcro die leichteste und mobilste Theke im Sortiment.











#### Datenblatt

Anwendungsbereich	indoor	
Aufbauzeit	3 Min.	
Personen für den Aufbau nötig	1	
Werkzeuge zum Aufbau nötig	nein	
Rahmenverbindung	Scherenscharniere	
Freistehend	ja	
Beleuchtung	nein	
Transport	Transporttasche	
Material Druck	knitterfreier Stoff	
Drucktechnik	Digitaldruck	
Befestigung Druck	Klett	

# messetheke velcro

- Stabile Falttheke mit praktischem Einlegeboden
- Das System ist mit wenigen Handgriffen einsatzbereit
- Transporttasche im Lieferumfang enthalten
- Problemlose Präsentationstheke für den universellen Einsatz





1060 mm
1020 mm
400 mm
11,4 kg

Thekenplatte schwarz: *Artikel Nr. 19/20/6000* Thekenplatte weiß: *Artikel Nr. 19/20/7000* 



# Thekenplatte

Breite	1080 mm
Tiefe	400 mm
Stärke	20 mm
Farbe	schwarz oder weiß
	im Lieferumfang enthalten



# Ummantelung

Vier Scheren sind über Hart-PVC-Kreuze verbunden und werden mit Einrast-Verbindern fixiert. Profilstärke: 18 mm

im Lieferumfang enthalten

### Lieferumfang (System bestehend aus: robustem Aluminium Scherengestänge, Thekenplatte, Einlegeboden, Transporttasche)



## Gestänge

<ul> <li>Scherenkonstruktion aus stabilen Alu-Profilen</li> <li>Klettbänder zur Befestigung des Druckes</li> </ul>	Maße (B/H/T): Farbe:	1000 x 1000 x 320 mm schwarz

#### Thekenplatte

 MDF-Platte schwarz beschichtet Maße (B/T/S): 1060 x 400 x 20 mm Farbe: schwarz oder weiß

# Einlegeboden

• transparente PVC-Hohlkammern-Platte

Maße (B/T/S): 905 x 285 x 15 mm Farbe: transparent weiß

# Transporttasche

• passend für die komplette Theke velcro mit Druck

Maße (H/B/T): 1080 x 430 x 230 mm Farbe: schwarz

# Bedruckung



- auf knitterfreiem Stoff
- konfektioniert

# messetheke PopUp

... die Messetheke PopUp ist eine der schönsten mobilen Theken für Ihren Messeauftritt oder auf Verkaufsständen. Bequem zu transportieren und in wenigen Minuten von einer Person aufgebaut.

# PopUp











#### Datenblatt


Anwendungsbereich	indoor
Aufbauzeit	ca. 15 Min.
Personen für den Aufbau nötig	1
Werkzeuge zum Aufbau nötig	nein
Befestigung	mit Magnet
Freistehend	ja
Beleuchtung	nein
Transport (Lieferumfang)	Soft-Case Trolley
Material Druck	PopUp PVC
Drucktechnik	Digitaldruck

# messetheke PopUp

- Praktische Falttheke mit edler Thekenplatte in mattschwarz
- Auf- und Abbau von einer Person mit wenigen Handgriffen
- Soft-Case Trolly auf Rollen für einen bequemen Transport
- Ideal für Messen, Events, Präsentationen etc.







# messetheke PopUp

Breite	1280 mm
Höhe	980 mm
Tiefe	375 mm
Gewicht	ca. 15 kg
	Artikel Nr. DS/THEKE2*2

Thekenplatte klappbar

Breite	1280 mm
Tiefe	375 mm
Stärke	20 mm
Farbe	schwarz
	im Lieferumfang enthalten

# Druck

Breite	2000 mm
Höhe	940 mm
Frontbereich	ca. 1000 mm

#### Lieferumfang (System bestehend aus: robustem Aluminium Gestänge, Magnetschienen, Magnetband)



# Thekenplatte

<ul><li>zusammenklappbar</li><li>aus Holz, Oberfläche mattschwarz lackiert</li></ul>	Maße (B/T/S): Farbe:	1280 x 375 x 20 mm schwarz	
Einlegeböden  • 2 Hartfaser Einlegeböden weiß beschichtet	Maße (B/T/S): Farbe:	460 x 290 x 5 mm weiß	



# Transporttaschen

• für System, Magnetschienen und Druck

### Soft-Case Trolley mit Rollen

- passend für Transporttaschen und Thekenplatte
- durch zwei Kammern wird das System von der Thekenplatte getrennt

Maße (H/B/T): Farbe:

1060 x 400 x 300 mm schwarz

Zubehör

## Zubehör für zusätzliche Bestückung des Systems



#### Magnetband

• für zusätzliche Bestückung des Systems

Laufmeter: 7000 mm Artikel Nr.: 800

#### Bedruckung



#### Digitaldruck

- auf PopUp PVC
- mit Magnetband konfektioniert

# kundenstopper A-board

kundenstopper A-board

... der Klassiker unter den Kundenstoppern. Durch die praktischen Klapprahmen des A-board wechseln Sie Ihre Botschaft in Sekunden und können so Angebote noch besser platzieren.









#### Datenblatt


Anwendungsbereich	indoor / outdoor
Aufbauzeit	1 Min.
Personen für den Aufbau nötig	1
Werkzeuge zum Motivwechsel nötig	nein
Rahmenverbindung	Klappscharnier
Freistehend	ja
Beleuchtung	nein
Material Druck	verschiedene Materialien

# kundenstopper A-board

- Der klassische Kundenstopper ist in vier verschiedenen Formaten erhältlich
- Beidseitiger Alu-Klapprahmen für individuelle Bestückung
- Transparente Antireflexfolien schützen Ihre Drucke
- Spritzwassergeschützt, aber nicht wasserdicht!







## A-board A1

Лаßе (H/B/T)	981 x 637 x 750 mm	
arbe	silber	
	•	***
	•	***

A-board 70

Maße (H/B/T)	1123 x 743 x 850 mm
Farbe	silber
	Artikel Nr. ABR71

Logo Platte

Maße (H/B)	420 x 633 mm
passend für A-board A1	
-	Zubehör

#### Lieferumfang (bestehend aus: A-Ständer mit Alu-Klapprahmen, antireflex Schutzfolien)

Artikel Nr. ABR01



#### A-board

- stabile Aluminiumprofile
- leicht zu öffnender Alu-Klapprahmen
- Wasserablauflöcher an den unteren Profilen

Material:	Aluminium
Farbe:	silber
Profilstärke:	32 mm

# Antireflex Schutzfolien


• transparente Antireflexfolien zum Schutz der Drucke

Material:	PVC
Farbe:	transparent

### Erhältliche Formate (alle Maßangaben wenn nicht anders angegeben in Millimeter)

Modell:	Maße System (H/B/T):	Höhe aufgestellt:	Gewicht:	Druck (B/H):	Sichtbereich (B/H):	Artikel Nr.:
Kundenstopper 50	950 x 543 x 700	884	4,4 kg	500 x 700	479 x 679	ABR57
Kundenstopper A1	1050 x 637 x 750	981	6,3 kg	A1 (594 x 841)	573 x 820	ABR01
Kundenstopper 70	1200 x 743 x 850	1123	8,7 kg	700 x 1000	679 x 979	ABR71
Kundenstopper A0	1450 x 884 x 910	1377	19,5 kg	A0 (841 x 1189)	820 x 1168	ABRA0

#### Zubehör



# Halterung Logo-Platte

• passend für A-board A1 • wird von oben in den Rahmen eingehängt Maße (H/B): 205 x 620 mm Artikel Nr.: ABR-AUF



### Logo-Platte

passend f
ür A-board A1

· wird von oben in die Halterung eingesteckt

Maße (H/B): 420 x 633 mm Artikel Nr.: ABR-PL

Bedruckung

Digitaldruck auf verschiedene Materialien

auf Anfrage

# kundenstopper

kundenstopper A-board black

...die elegante Ausführung des Klassikers. Das in edlem Schwarz gehaltene geradlinige Alu-Profil bildet den hochwertigen Rahmen für Ihre Botschaft. Der Motivwechsel über den Einschubrahmen ist einfach und schnell. A-board black









#### Datenblatt

Anwendungsbereich	indoor/outdoor
Aufbauzeit	1 Min.
Personen für den Aufbau nötig	1
Werkzeuge zum Motivwechsel nötig	Nein
Rahmenverbindung	Klappscharnier
Freistehend	Ja
Beleuchtung	Nein
Material Druck	verschiedene Materialien

# kundenstopper A-board black

- Der klassische Kundenstopper in besonders edler Optik
- Beidseitiger Alu-Einschubrahmen für individuelle Bestückung
- Transparente Antireflexfolien schützen Ihre Drucke
- Spritzwassergeschützt, aber nicht wasserdicht!







# A-board black A1

 Maße (H/B/T)
 1105 x 655 x 835 mm

 Farbe
 schwarz

A-board black 70

Maße (H/B/T) 1195 x 760 x 910 mm Farbe schwarz

Slide-in Posterplatte

Platte und Schutzfolie sind unten fest miteinander verbunden. Sie wird von oben in den Rahmen geschoben.

Artikel Nr. ABR-B-01

Artikel Nr. ABR-B-71

im Lieferumfang enthalten

#### Lieferumfang (bestehend aus: A-Ständer mit Alu-Profilrahmen, Slide-in Posterplatte)



#### A-board black

- stabile Aluminiumprofile
- Nach oben zu öffnender Einschubrahmen
- Wasserablauflöcher an den unteren Profilen

# Material: Aluminium Farbe: schwarz Profilstärke: 25 mm

#### Slide-in Posterplatten

• Platten mit transparenten Antireflexfolien zum Befestigen der Drucke

Material:	PVO
Farbe:	transparent / weil

#### Erhältliche Formate (alle Maßangaben wenn nicht anders angegeben in Millimeter)

Modell:	Maße System (H/B/T):	Höhe aufgestellt:	Gewicht:	Druck (B/H):	Sichtbereich (B/H):	Artikel Nr.:
Kundenstopper black A1	1170 x 655 x 835	1105	7 kg	A1 (594 x 841)	571 x 827	ABR-B-01
Kundenstopper black 70	1270 x 760 x 910	1195	9 kg	700 x 1000	677 x 986	ABR-B-71

#### Zubehör



# Slide-in Posterplatten

- Ersatz Slide-in Posterplatte
- wird von oben in den Rahmen eingeschoben

für A-board black A1:

594 x 846 mm

Artikel Nr.:

für A-board black 70: Artikel Nr.: 700 x 1005 mm

#### Bedruckung



#### Digitaldruc

- auf verschiedene Materialien
- konfektioniert

Grafikdaten auf Anfrage

# kundenstopper swing

kundenstopper swing

... das Board, das funktioniert.

Der Kundenstopper swing PRO hält nahezu jeder Witterung stand. Er ist ein sehr stabiles und robustes Werbedisplay für den Einsatz im Freien.









#### Datenblatt


Anwendungsbereich	outdoor
Aufbauzeit	1 Min.
Personen für den Aufbau nötig	1
Werkzeuge zum Motivwechsel nötig	nein
Motivbefestigung	Klapprahmen
Freistehend	ja
Beleuchtung	nein
Material Druck	verschiedene Materialien

# kundenstopper swing

- Kundenstopper in den Formaten A1 und A0 erhältlich
- Beidseitiger Alu-Klapprahmen für individuelle Bestückung
- Federn an der Unterseite verhindern ein Umkippen
- Wetterfest durch umlaufende Dichtungen







# swing A1

Höhe	1210 mm
Gewicht	11,4 kg
Druckformat	A1 (594 x 841 mm)
Farbe	silber
	Artikel Nr. SWINGA1

swing A0

Höhe	1560 mm
Gewicht	16,5 kg
Druckformat	A0 (841 x 1189 mm)
Farbe	silber
	Artikel Nr SWINGAO
	ALLINELLINI. SVVILVUAU

Klapprahmen

Profilhöhe		40 mm
Profiltiefe		32 mm
***************************************		
	-	
	im Lieferumfana e	

# Lieferumfang (bestehend aus: Standfuß, wetterfester doppelseitiger Alu-Klapprahmen mit Federn, antireflex Schutzfolien)



#### Standfuß (geliefert in Einzelteilen)

• 5 Stahlrohre mit Kunststoffverbindern und Schrauben

Maße (B/T):	siehe Formate
Farbe:	silber

#### Klapprahmen

- doppelseitige Alu-Klappprofile
- wetterfest durch umlaufende Dichtungen
- erhältlich in den Formaten A1 und A0
- einfacher und schneller Motivwechsel
- 4 bewegliche Federn verhindern ein Umkippen

Profilhöhe:	40 mm
Profiltiefe:	32 mm
Farbe:	silber

#### Antireflex Schutzfolien

• transparente Antireflexfolien zum Schutz der Drucke

Material:	PVC
Farbe:	transparent

# Formate (alle Maßangaben, wenn nicht anders angegeben, in Millimeter)

Modell:	Gesamthöhe:	Standfuß (B/T):	Gewicht:	Rahmen (H/B):	Druck (H/B):	Sichtbereich (H/B):	Artikel Nr.:
Kundenstopper swing A1	1210	690 x 1070	11,4 kg	913 x 666	A1 (841 x 594)	833 x 586	SWINGA1
Kundenstopper swing A0	1560	890 x 1420	16,5 kg	1261 x 319	A0 (1189 x 841)	1181 x 833	SWINGA0

#### Bedruckung



#### Digitaldruck

- auf verschiedenste Materialien wie Papier, Folie, Vinyl, etc.
- konfektioniert

weitere Infos auf Anfrage

# kundenstopper

# kundenstopper water

... das Board, das im Outdoor-Einsatz perfekt funktioniert.

Der Kundenstopper water hält durch den soliden Wassertank nahezu jedem Einsatz im Freien stand.









# water





#### Datenblatt


Anwendungsbereich	outdoor
Aufbauzeit	1 Min.
Personen für den Aufbau nötig	1
 Werkzeuge zum Motivwechsel nötig	nein
Motivbefestigung	Klapprahmen
Freistehend	ja
Beleuchtung	nein
Material Druck	verschiedene Materialien

# kundenstopper water

- Kundenstopper mit Wassertank in den Formaten A1 und A0 erhältlich
- Beidseitiger Alu-Klapprahmen für individuelle Bestückung
- Federn an der Unterseite verhindern ein Umkippen
- Wetterfest durch umlaufende Dichtungen







#### water A1

Höhe	1165 mm
Gewicht	14,4 kg
Druckformat	A1 (594 x 841 mm)
Farbe	silber
	Artikel Nr. WATERA1

# water A0

Höhe	1510 mm
Gewicht	18,3 kg
Druckformat	A0 (841 x 1189 mm)
Farbe	silber
	Artikel Nr. WATERAO

Klapprahmen

***************************************	
Profilhöhe	40 mm
Profiltiefe	32 mm
	im Lieferumfang enthalten

#### Lieferumfang (bestehend aus: Wassertank, wetterfester doppelseitiger Alu-Klapprahmen mit Federn, antireflex Schutzfolien,



#### Wassertank

<ul> <li>robuster befüllbarer Ta</li> </ul>	ank für sicheren Stand
• Füllmenge 30 / 36,5 Li	ter

IIIDATEL TATIK TUL SICHELETT STATIO	Gewicht (leer):	5,5 / 7 kg
) / 36,5 Liter	Gewicht (voll):	35,5 / 43,5 kg
	Farbe:	grau

#### Klapprahmen

- doppelseitige Alu-Klappprofile
- wetterfest durch umlaufende Dichtungen
- erhältlich in den Formaten A1 und A0
- einfacher und schneller Motivwechsel
- 4 bewegliche Federn verhindern ein Umkippen

40 mm
32mm
silber

## Antireflex Schutzfolien

• transparente Antireflexfolien zum Schutz der Drucke

Material:	PVC
Farhe·	transparent

# Formate (alle Maßangaben, wenn nicht anders angegeben, in Millimeter)

Modell:	Gesamthöhe:	Wassertank (B/H/T):	Gewicht*:	Rahmen (H/B)	Druck (H/B):	Sichtbereich (H/B):	Artikel Nr.:
water A1	1165	720 x 155 x 580	14,4 (43,7) kg	913 x 666	A1 (841 x 594)	823 x 576	WATERA1
water A0	1510	900 x 155 x 630	18,3 (54,3) kg	1261 x 913	A0 (1189 x 841)	1171 x 823	WATERA0

<sup>\*</sup> System mit Wassertank unbefüllt und befüllt

#### Bedruckung



#### Digitaldruck

- auf verschiedenste Materialien wie Papier, Folie, Vinyl, etc.
- konfektioniert


weitere Infos auf Anfrage

# kundenstopper

kundenstopper stand

Das System besteht aus zwei pulverbeschichteten Stahlstehern, die mit der Motivplatte verschraubt werden. Ideal für den Einsatz in Schauräumen, Restaurants, Einkaufszentren, etc.









#### Datenblatt

Anwendungsbereich	indoor
Aufbauzeit	1 Min.
Personen für den Aufbau nötig	1
Werkzeuge zum Motivwechsel nötig	nein
Motivbefestigung	Flügelmuttern
Freistehend	ja
Beleuchtung	nein
Material Druck	Hartfaser, Hartschaum etc.
Drucktechnik	Digitaldruck
Brandschutz	materialabhängig

# kundenstopper stand

- Der "etwas andere" Kundenstopper in verschiedenen Breiten erhältlich
- Für Motivplatten in verschiedensten Stärken geeignet
- Nahezu alle Formen der Motivplatten durch CNC-Fräsung möglich
- Beidseitige Bedruckung der Motivplatte möglich







# kundenstopper stand

300 - 1000 mm
350 mm + Platte
100 mm
grau

Plattenbefestigung

Höhe	90 mm

im Lieferumfang enthalten

Sonderformen

Individuelle Formgestaltung der Motivplatten durch CNC-Fräsung möglich.

# Lieferumfang (bestehend aus: 2-teiliger Standfuß, Befestigungsschrauben)

Artikel Nr. siehe Formate



#### Standfuß

- 2-teiliger Standfuß aus 3 mm Stahlblechvorgebohrt für den Einsatz der Motivplatte
- pulverbeschichtet

Material:	Stahlblech
Farbe:	grau

#### Schrauben-Set

• M8 Gewindeschrauben mit Flügelmuttern

Farbe:

silber

#### Formate (Alle Maßangaben, wenn nicht anders angegeben, in Millimeter)

Modell:	Breite:	Tiefe:	Gesamthöhe:	Gewicht:	Höhe PB**	Bohrungen:	Artikel Nr.:
Kundenstopper stand 30	300	350 + M*	100	3 kg	90	2	DS30
Kundenstopper stand 60	600	350 + M*	100	6 kg	90	3	DS60
Kundenstopper stand 80	800	350 + M*	100	8 kg	90	3	DS80
Kundenstopper stand 85	850	350 + M*	100	8,5 kg	90	3	DS85
Kundenstopper stand 100	1000	350 + M*	100	10 kg	90	3	DS100

<sup>\*</sup> M = Motivplattenstärke

#### Bedruckung und Sonderformen



## Digitaldruck

• auf verschiedensten Materialien wie Hartfaser, Hartschaum, etc.

weitere Infos auf Anfrage

#### Sonderformen

• Individuelle Formgestaltung der Motivplatten durch CNC-Fräsung

weitere Infos auf Anfrage

<sup>\*\*</sup> PB = Motivplattenbefestigung

# prospektständer

# prospektständer zack

Günstiger, klappbarer Prospektständer mit fünf Ablagefächern für A4 Hochformat Broschüren. Wechselseitige Anordnung der Ablagefächer ermöglicht eine Prospektentnahme von beiden Seiten.













# Datenblatt


Anwendungsbereich	indoor
Aufbauzeit	1 Min.
Personen für den Aufbau nötig	1
Werkzeuge zum Aufbau nötig	nein
Befestigung	Schubriegel
Freistehend	ja
Beleuchtung	nein
Material Klapprahmen	Stahl grau lackiert
Material Ablagefächer	Plexiglas



- Klappbarer Prospektaufsteller
- Fünf Ablagefächer für A4 Hochformat Broschüren
- Wechselseitige Anordnung der Ablagefächer für beidseitige Prospektentnahme
- Transportkoffer im Lieferumfang enthalten







# prospektständer zack

Höhe	1500 mm
Breite	275 mm
Tiefe	350 mm
Gewicht	8,2 kg
Farbe	grau
	Artikel Nr. zackplexi

Ablagefächer

Auflagefläche	320 x 255 mm
Auflagehöhe	bis 23 mm
Anzahl	5 Stück

im Lieferumfang enthalten

# Verriegelung

Praktische Schubriegel an beiden Seiten des Bodenelementes sorgen für einen sicheren Stand.

im Lieferumfang enthalten

#### Lieferumfang (Set bestehend aus: klappbarer Aufsteller, Ablagefächer, Transportkoffer)



- Klappmechanismus mit Scherengelenken
- lackierte Stahlschienen
- Bodenplatte Plexiglas mit Alu-Rahmen
- Arretierung mit Schubriegel an der Bodenplatte

Maße (H/B/T):	1500 x 275 x 350 mm
Farbe:	grau

# Ablagefächer

- 5 Stück
- wechselseitige Anordnung für beidseitige Prospektentnahme
- Ablagefläche aus Plexiglas mit Alu-Rahmen
- passend für A4 Hochformat Broschüren

Auflagefläche (H/B):	320 x 255 mi
Auflagehöhe:	bis 23 mi
Farbe:	silber / kla

# Transportkoffer

• stabiler Alu-Transportkoffer für das System

Maße (B/H/T):	460 x 330 x 140 mi
Farho:	cilla







# endlos banner

# endlos banner

Die zu 100% aus Recyclingmaterial stammende Polyesterfaser bildet die Basis unserer endlos banner. Ihre Einsatzbereiche sind meist Events bei denen lange und kostengünstige Werbebanner benötigt werden.



#### Das ÖKO-Banner Prinzip!



PET - Flaschen (gesammelter PET Müll - hauptsächlich PET - Flaschen)



PET - Flakes (zerkleinerter PET Müll - wird gewaschen und sortiert)



Schmelzspinnen die PET - Flakes werden zu Polyesterfasern verarbeitet



Daraus resultiert der bedruckbare Polyesterstoff für die Herstellung der endlos banner



Hochauflösender Thermo-Sublimationsdruck mit lösungsmittelfreien, wasserbasierenden Farben


# Datenblatt


Anwendungsbereich	outdoor/indoor
Werkzeuge zum Aufbau	Lochzange (Zubehör)
Befestigung	Kabelbinder möglich
Freistehend	nein
Material	öko Polyester 120 g/m²
Drucktechnik	Sublimationsdruck
Blickdicht	ja


Durch das umweltfreundliche Druckverfahren sind die endlos banner zu 100% recyclebar.

# endlos banner

- Nahezu knitterfreies Gewebe aus 100% Recyclingmaterial
- Lieferung ungelocht auf Rollen zu 50 oder 100 Laufmetern
- Mehrere Motive in Folge auf einem Banner (Motivwiederholung nach 1 50 m möglich)
- Punktgenaue Befestigung durch eigene Lochung wo sie benötigt wird







endlos banner 80

Höhe (+/- 5%)	800 mm
Laufmeter	50/100 m Rollen
Material	öko-Polyester
Gewicht	120 g/m²
	Artikel Nr. OEB-080

endlos banner 100

Höhe (+/- 5%)	max. 2480 mm
Laufmeter	50/100 m Rollen
Material	öko-Polyester
Gewicht	120 g/m²
	Artikel Nr. OEB-100

endlos banner 160

Höhe (+/- 5%)	max. 2480 mm
Laufmeter	50/100 m Rollen
Material	öko-Polyester
Gewicht	120 g/m²
	Artikel Nr. OEB-160

#### Zubehör



#### ochzange

• bequeme Lochung der endlos banner zur punktgenauen Befestigung

• endlos banner im optimalen Raster geöst

Lochung:	Ø 4 mm
Artikel Nr.:	0EB - 04/Z



#### Ösen

• 10 mm Innendurchmesser

Innen Ø:	10 mm
Artikel Nr.:	0EB - 10/0



#### Einzeln im Karton

flexible Länge nach Ihrer Wahllose im Karton verpackt

Maße: angepasst
Artikel Nr.: OEB - EKV



#### Einzeln im Polybeutel

• flexible Länge nach Ihrer Wahl

• einzeln im Polybeutel verpackt

Maße: angepasst
Artikel Nr.: OEB - EKV/P

#### Bedruckung



#### Sublimationsdruck

- auf öko-Polyester 120g/m²
- Motivwiederholung nach 1 50 m möglich

Grafikdaten auf Anfrage

# quick banner

# quick banner

... ca. 4 m² Werbefläche aufgebaut in wenigen Sekunden! Ob auf Firmenevents, dem Golfplatz oder bei Messen – der praktische quick banner ist immer ein Eyecatcher, der Ihre Werbung sichtbar macht.









#### Datenblatt


	Anwendungsbereich	indoor / outdoor
	Aufbauzeit	weniger als 1 Min.
	Personen für den Aufbau nötig	1
	Werkzeuge zum Aufbau nötig	nein
	Befestigung	Bodenheringe
-	Freistehend	ja
-	Beleuchtung	nein
	Material Rahmen	Fiberglasstangen
	Druck (Zubehör)	Digitaldruck
	Material Druck	Polycanvas 205 g/m²
-		
-		

# quick banner

- Stabiles, ultraleichtes Fiberglasgestänge
- Große, doppelseitige Werbefläche
- Sekundenschneller Auf- und Abbau
- Transporttasche im Lieferumfang enthalten







# quick banner

Breite	2000 mm
Höhe	800 mm
Tiefe	860 mm
Gewicht	2,5 kg

Artikel Nr. DQEU

# quick banner Druck

Breite	2000 mm
Höhe	900 mm
Saum	30 mm
Saumfarbe	schwarz oder weiß
	Zubehör

Bodenheringe

Anzahl	4 Stück
Länge	200 mm
	im Lieferumfang enthalten

# Lieferumfang (Set bestehend aus: Fiberglasgestänge, Bodenheringe, Transporttasche)



#### Rahmen

- stabile FiberglasstangenStangenenden werden mit einer Metallhülse zusammengesteckt
- Verbindung der beiden Systemhälften mittels Gurtbändern am Druck (Druck ist Zubehör)

Material: Fiberglas
Durchmesser: 6 mm

# Bodenheringe

 4 Stück U-förmige Stahlheringe zur Fixierung des Systems auf weichem Untergrund

Länge:	200 mm
Farbe:	grau

#### Transporttasche

• passend für System und Drucke

Maße (B/H/T):	850 x 850 x 55 mm
Farbe:	schwarz

#### Bedruckung



#### Digitaldruck

- auf Polycanvas 205 g/m²
- konfektioniert

weitere Info's auf Anfrage









# outdoor banner

# outdoor banner

Der großformatige Bannerrahmen aus leichtem Aluminium ist einfach in der Handhabung und schnell aufgebaut.

Der Bannerrahmen kommt bei out- und indoor Anwendungen zum Einsatz.







#### Datenblatt


	Anwendungsbereich	outdoor / indoor
	Aufbauzeit	ca. 10 Min.
	Personen für den Aufbau nötig	1
	Werkzeuge zum Aufbau nötig	nein
	Freistehend	ja
	Rahmenmaterial	25 mm Aluvierkantrohre
	Befestigung Rahmen	mit Bodenheringen
	Transport (Lieferumfang)	Transporttasche
	Druckmaterial	verschiedene Materialien
	Drucktechnik	Digitaldruck
	Befestigung Druckbahnen	Gummispanner
-		

# outdoor banner

- Stabiler Rahmen aus 25 mm vierkant Alurohren
- Eck- und T-Verbinder aus verstärktem Kunststoff
- Perfekte Befestigung der Druckbahnen mit Gummispannern
- Beidseitige Bestückung mit Druckbahnen möglich







## outdoor banner 2500

Maße (H/B/T)	975 x 2500 x 640 mm
Gewicht	8 kg
	Artikel Nr. 21425

outdoor banner 3000

Maße (H/B/T)	1200 x 3000 x 795 mm
Gewicht	9 kg
	Artikel Nr. 21430

Halterung

	Im Lieferumfang enthalten
Anzahl	6 Stück
zur sicheren	Fixierung des Rahmens

## Lieferumfang



#### Aluminium Rahmen mit Verbindern

Aluminium kanmen mit verbindern		
<ul><li> 8 Querstangen</li><li> 2 Endrahmen mit Einrastscharnier</li><li> 1 Mittelrahmen mit Einrastscharnier</li><li> Eck- und T-Stücke aus verstärktem Kunststoff</li></ul>	Art: Stärke: Farbe:	Vierkantrohr 25 mm silber
Gummispanner  • zur perfekten Befestigung der Drucke	Anzahl:	24 Stück
Bodenheringe • zur sicheren Fixierung des Alu-Rahmens	Anzahl:	6 Stück
Transporttasche	Anzahl:	1 Stück

# Zubehör



## Transportköcher für Drucke

erhältlich in zwei Größenoptimaler Schutz der Druckepassend für zwei Druckbahnen

• passgenaue Form für das outdoor banner System

 Maße (L/Ø):
 1000 mm / 120 mm

 Artikel Nr.:
 12 200 844

 Maße (L/Ø):
 1200 mm / 120 mm

 Artikel Nr.:
 04 44 125

#### Bedruckung



# Digitaldruck

- auf verschiedene Materialien
- konfektioniert

Grafikdaten auf Anfrage

# sport banner

# sport banner

... das geniale und einfache System zur Befestigung von Transparenten. 2 Erdnägel, 2 Fiberglasstangen, 2 Abspannseile - Fertig! Das Einsatzspektrum sind Sportevents, Golfplätze, Tankstellen, Messen, Skipisten, etc








#### Datenblatt

Anwendungsbereich	outdoor
Aufbauzeit	ca. 5 Min.
Personen für den Aufbau nötig	1
Werkzeuge zum Aufbau nötig	ja
Befestigung	Erdnägel / Zeltschnüre
Freistehend	ja
Beleuchtung	nein
Material Rahmen	Fiberglasstangen
Druck (Zubehör)	Digitaldruck

# sport banner

- Stabile Fiberglasstangen
- Bannerhalterung frei verstellbar für Transparente bis max. 1200 mm Höhe
- Sehr einfacher und schneller Auf- und Abbau
- Transporttasche im Lieferumfang enthalten







# sport banner

Höhe	1260 mm
Gewicht	2,5 kg

Bannerhalterung oben

Fixe Metallöse in die das Abspannseil und der Gummispanner für das Transparent bequem befestigt werden.

Bannerhalterung unten

Transparente mit unterschiedlichen Höhen lassen sich über die freiverschiebbare Halterung sehr schnell und einfach fixieren und spannen.

Artikel Nr. 18/09/DF\_SPORT

im Lieferumfang enthalten

*im Lieferumfang enthalten* 

#### Lieferumfang (Set bestehend aus: 2x Fiberglasstangen mit Halterungen, 2x Erdnägel, Spannseile, Spanngummis, Bodenheringe, Transporttasche)



#### Fiberglasstangen mit Halterungen

- stabile Fiberglasstangen
- oben mit Metallöse
- untere Bannerhalterung frei verschiebbar

Material:	Fiberglas
Stangenlänge:	1260 mm
Durchmesser:	18 mm

• 2 Stück Stahlnägel als Halterung für die Stagen

Länge: 480 mm

#### Bodenheringe

• 4 Stück U-förmige Stahlheringe zur Fixierung der Abspannseile auf weichem Untergrund

Maße (B/H/T): 850 x 850 x 55 mm Farbe:

# Transporttasche

• passend für System und Druck

Maße (B/H):

155 x 1330 mm schwarz

schwarz

#### Bedruckung



Digitaldruck Auf Anfrage!

# klemmschiene

# klemmschiene clamp

... Poster oben und unten einklemmen - fertig.

Klingt einfach – ist es auch!

Perfekt für die Wandmontage oder zum

Abhängen in Schaufenstern, Verkaufsräumen,

Restaurants usw.

# clamp









# Datenblatt


Anwendungsbereich	indoor
Aufbauzeit ohne Wandmontage	3 Min.
Personen für den Aufbau nötig	1
Werkzeuge zum Aufbau nötig	nein
Rahmenverbindung	Klemmschiene
Freistehend	nein
Beleuchtung	nein
Material Druck	Papier, Stoff, PVC etc.
Drucktechnik	Digitaldruck

# klemmschiene clamp

- Stabile Aluminium-Klemmschienen mit Endkappen
- Obere Klemmschiene mit zwei verschiebbaren Aufhängern
- Werkzeugfreies Einspannen des Motives in die Klemmschienen
- Sonderformate bis max. 3000 mm Länge möglich







# klemmschiene clamp

Länge	210 - 3000 mm
Tiefe	14 mm
Farbe	silber
Artikel Nr. siehe Formate	

Klemmschiene

Profilstärke	***************************************	30 mm
Profiltiefe		12 mm
Farbe	-	silber
	Im Lieferumfang enthalten	

Aufhänger

Breite	18 mm
Höhe	17 mm
	schwarz
***************************************	Im Lieferumfang enthalten

#### Lieferumfang (Set bestehend aus: 2x Alu-Klemmschienen mit Endkappen, 2x Aufhänger)



#### Klemmschienen

- 2 stabile Aluminium-Klemmprofile
- drehbare Endkappen für leichtes Einschieben des Motives
- für Materialien von 50 500 μm (0,05 0,5 mm)

Material:	Aluminium
Farbe:	silber
Profilhöhe:	30 mm
Profiltiefe:	15 mm
Klemmstärke:	50 - 500 um

#### Aufhänger

- 2 verschiebbare Aufhänger
- für die Wand- oder Deckenmontage

Material:	Kunststof
Farbe:	schwarz
Höhe:	20 mm

## Erhältliche Längen der Klemmschienen

Format (Schienenlänge):	Artikel Nr.:
A4 (213 mm)	DCA4
A3 (303 mm)	DCA3
A2 (423 mm)	DCA2
A1 (603 mm)	DCA1
A0 (853 mm)	DCA0

Format (Schienenlänge):	Artikel Nr.:
503 mm	DC50
703 mm	DC70
803 mm	DC80
1003 mm	DC100
1203 mm	DC120

Format (Schienenlänge):	Artikel Nr.:
1503 mm	DC150
2003 mm	DC200
2503 mm	DC250
3003 mm	DC302

## Sonderformate bis max. 3000 mm auf Anfrage

#### Bedruckung



#### Digitaldruck

- auf verschiedenste Materialien wie Papier, Stoff, PVC etc.
- konfektioniert

weitere Info's auf Anfrage

# sonderartikel

Wenn wir alle Produkte, Sonderlösungen und Dienstleistungen in diesen Katalog aufnehmen würden, würde dies mit Sicherheit jeden vernünftigen Rahmen sprengen.

Darum hier nur ein kleiner Überblick. Für den Rest und ...

# Knatterfahnen

Neben unseren bekannten Beachflagformen "drop", "pole" und "wing" können wir Ihnen natürlich auch Knatter- und Hissfahnen anbieten.

# Sonderanfertigungen


Bestimmte Größen oder Formen - halt nichts von der "Stange".

Sonderanfertigungen oder Prototypen sind oft eine Herausforderung.

Aber keine Sorge mit unseren Partnern und Lieferanten haben wir bis jetzt noch immer eine Lösung gefunden.

# Bauzaunbanner

Passgenaue Top-Werbefläche, die auch manchmal länger hängt als geplant.



... auch für ausgefallene Fragen stehen wir gerne zur Verfügung!

# druckdienstleistung

Sie stoßen in der Druckproduktion an Ihre Grenzen?

Ihr Kunde hat spezielle Wünsche die Sie mit Ihren Maschinen nicht erfüllen können?

Kein Grund sich Sorgen zu machen - wir können Ihnen helfen!



Sie kennen das, eine Anfrage eines Stammkunden über eine große Menge, sagen wir Rollup-Drucke erreicht Sie. Oder eine kleine Menge Direktdruck auf Plattenmaterial.

Für den "normalen" Werbeteckniker sind diese Anfragen oft nur schwer, bis gar nicht zu erfüllen.


Un<mark>d genau hier können wir</mark> Ihnen helfen.

Über die Jahre haben wir uns ein Netzwerk hoch kompetenter und zuverlässiger Digitaldrucker aufgebaut.

Über dieses Netzwerk drucken wir für Sie zu TOP Konditionen.







Alle Informationen in dieser Broschüre stellen die zum Zeitpunkt der Publikation jeweils neuesten Informationen dar. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen und Daten ist ausgeschlossen. Die Informationen in dieser Broschüre stellen in keinem Fall rechtliche Zusicherungen dar. Es können bei Bedarf Änderungen, Löschungen oder Ergänzungen der bereitgestellten Informationen oder Daten durchgeführt werden.

Stand Dezember 2019





Makro Art AG Gewerbe Badhus 5 CH-6022 Grosswangen